


OISEAUX DE PARIS

BIRDS OF PARIS / SOUNDSCAPES FROM ILE DE FRANCE



Les oiseaux de Paris

Faucon



La région de Paris correspond à la partie centrale du bassin parisien. Son relief est caractérisé par une série de bas plateaux d'altitude moyenne 150 m, entrecoupés de vallées dont l'encaissement reste faible.

Le climat est intermédiaire entre les types océanique et atlantique. Les précipitations sont peu abondantes, mais le nombre de jours de pluie, ou de temps couvert, est assez élevé. Les cours d'eau sont relativement nombreux, avec un débit assez régulier.

Peu nombreux, les marais subsistent essentiellement dans les fonds de vallées.

Les étangs sont également peu nombreux.

En revanche, les anciennes sablières donnent naissance à un assez grand nombre de plans d'eau qui deviennent parfois des zones intéressantes pour la faune sauvage.

La végétation naturelle est essentiellement forestière, avec une prédominance de feuillus.

La région offre un vaste choix de grandes forêts disposées sur une double couronne, entre 10 et 60 km de Paris, et pour une superficie de plus de 200.000 ha.

C'est cependant le paysage agricole qui domine, avec les grandes cultures sur les plateaux et les prairies et cultures maraîchères dans les vallées.

Les friches et les terrains en jachère ont pris une certaine importance avec la Politique Agricole Commune.

Les espaces verts urbains et les principaux jardins parisiens ne sont pas dénués d'intérêt pour les oiseaux.

La faune sauvage autour de Paris ne comporte pas d'espèce propre à la région; cependant, la variété des milieux induit une assez grande diversité.

Les forêts représentent les milieux naturels les plus remarquables d'Ile de France. Riches en

Passereaux et en Pics, elles abritent aussi de belles populations de Cerfs, Chevreuils et Sangliers. Renard, Belette, Martre et Ecureuil se rencontrent également.

Sur les étangs, on observe la plupart des Canards et des petits Echassiers (surtout en hiver et au passage). Avec les mares, marais et anciennes sablières remises en eau, les zones humides hébergent un beau cortège d'amphibiens et d'insectes.



Étourneau

Les plaines accueillent Alouettes, Bruants, Faucon crécerelle, Perdrix. En hiver, de grandes troupes de Mouettes rieuses, Pigeons ramiers, Corbeaux freux et Choucas animent les labours.

Landes, friches, terrains abandonnés et lisières de forêt accueillent aussi une belle variété de Sauterelles, Grillons et Criquets.

Enfin, les parcs, les jardins et les habitations humaines offrent un refuge à nombre d'espèces

d'oiseaux et de mammifères (Hérisson, Fouine, Chauve-souris).

L'urbanisation galopante se poursuit et les espaces libres disparaissent au profit de la multiplication des voies de communication, de la création de villes nouvelles ou de l'extension de celles existantes.

Avec une population de près de 15 millions d'habitants (le quart de la population française), les milieux naturels sont soumis à une forte fréquentation.

Les sites bénéficiant d'une protection restent trop peu nombreux. Cependant, la prise en compte de l'intérêt biologique des sites dans les aménagements s'améliore, grâce, notamment, à l'action des nombreuses associations de protection de la nature et au public de plus en plus sensibilisé par sa sauvegarde.

Puisse cet ouvrage y contribuer !

François CHARRON

© 2006 FRÉMEAUX & ASSOCIÉS

CONCERTS (index 1 à 4)

Les chiffres entre parenthèses

renvoient aux index de la partie Identification.

1. Bois et Forêts, Landes, Fiches durée : 24'28"

En cette fin d'hiver, les chants des Rouges-gorges (5), des Merles noirs (6), des Chouettes hulottes (7) et des Pigeons ramiers (14) forment le premier chœur de l'aube dans la forêt. Leur succèdent les trilles perçantes d'un Troglodyte mignon (11), les crépitements d'une troupe de Grosbecs (8), les sifflets d'une Sittelle torchepot (9) et le chant nasillard d'un Pic mar (10). Viennent ensuite le rythme cristallin d'une Mésange charbonnière (12), le rire d'un Pic vert (13) et les roucoulements des Pigeons ramiers (14). Un Pic épeiche (15) retrouve son tambour favori, d'autres lui répondent. Au loin, un Pigeon colombe, un Faisan et une Corneille noire se font parfois entendre. De sa note argentine, un Pouillot véloce (16) donne enfin le tempo. Les claquements d'ailes d'un couple de Pigeons ramiers (14) en parade, le sifflet plaintif d'un Bouvreuil pivoine (17) qui passe, la phrase insistante d'une Mésange nonnette (18) et les chants d'un Rouge-gorge (5) et d'une Mésange charbonnière (12) se mêlent. De ce fouillis sonore émergent les voix de deux Coucous gris (20), fraîchement arrivés d'Afrique, et d'un Chevreuil (19) excité dont les aboiements résonnent dans le vallon.

Ce beau jour de printemps qui se lève sur la lande de bouleaux, de bruyères et de rochers aura bientôt raison du crépusculaire Engoulevent d'Europe (21), dont le ronronnement et les claquements d'ailes sont déjà accompagnés par les chants d'un Merle noir (6), d'un Pipit des arbres (22) et d'un Troglodyte (11).

Il est midi. La chaleur monte, la brise (23) se lève. Seul un Pouillot fitis continue de chanter. C'est l'été.

Ce duo de Cigales rouges (24), rencontrées près d'une rivière, rivalise avec les cris et les chants d'un Pouillot véloce (16), d'un Pinson des arbres (25), d'une Fauvette à tête noire (36) et, enfin, d'une Fauvette des jardins (26).

Au cœur de l'été, cette pelouse calcaire s'anime des allées et venues des Guêpes, Abeilles et Mouches et du bruissement des Criquets mélodieux (27).

Le soir venu, c'est le concert apaisant des Grillons d'Italie (28), ponctué par les fines stridulations d'une Decticelle chagrinée, d'une Grande Sauterelle verte et du rare Grillon bordelais.

Déjà la fin de l'été, et le début de l'automne. Les nuits fraîchissent et se remplissent des brames et des combats des Cerfs élaphes (29) en rut.

Les chutes de glands et de châtaignes se mêlent à la pluie (30) : la mauvaise saison est là, la nature s'endort.

2. Marais, Etangs et Sablières durée : 12'00"

Le printemps est revenu. Au cœur de cette nuit de mai, la prairie humide vibre au chant musical et plein d'imitations de deux Rousserolles verderolles (31), délicatement soutenu par deux choeurs de Rainettes vertes (32).

Mais déjà l'aube pointe, et une immense rumeur s'élève du marais : le dortoir d'Etourneaux sansonnets (33) se réveille.

A leur tour, les Mouettes rieuses (34) s'agitent. Une femelle de Fuligule milouin (35) crie en vol, une Fauvette à tête noire (36) proche chante à pleine voix, tandis qu'un Héron cendré (37) manifeste sa présence et que les Etourneaux (33) s'envolent dans toutes les directions.

Passant à ras des microphones, les Hirondelles de rivage (38) viennent nourrir leurs petits tapis au fond des terriers creusés dans un talus de la sablière.

3. Champs, Cultures, Villages durée : 4'59"

Le ciel pâlit au-dessus des champs. Les Alouettes (40) montent dans le ciel et la Caille des blés (39) répète son chant "Paie tes dettes". On entend aussi le cri plaintif d'un jeune Hibou moyen-duc puis deux Merles noirs (6) et une Fauvette grisette.

Le jour se lève aussi au village. A peine soulignés par le bruissement léger du ruisseau, les chants et les claquements d'ailes des Tourterelles turques (41), les piallements des Moineaux domestiques (42), les chants d'un Troglodyte (11), d'un Merle noir (6), d'une Fauvette à tête noire (36), des Pigeons ramiers (14) et les cris stridents des Martinets noirs (43) dans le ciel, donnent un concert matinal familier.

4. Parc à Paris durée : 2'49"

Tandis que les coureurs et les promeneurs arpencent les allées, des Pigeons bizets (44) roucoulent à en perdre haleine. C'est tout juste s'ils s'inquiètent du passage d'un Faucon crécerelle (45) retrouvant son partenaire à l'aire qu'ils se sont construites dans le haut du monument. Un Rougequeue noir (46) à la voix de papier froissé y trouve lui aussi son habitat. Dans les grands arbres autour, une Grive musicienne et une Mésange charbonnière (12) animent le parc de leurs chants vigoureux.

François CHARRON

© 2006 FRÉMEAUX & ASSOCIÉS

Birds of Paris



Chouette

The Paris agglomeration occupies the central part of the Paris watershed. The terrain is characterised by a series of low plateaus with an average altitude of 150 metres above sea-level, cut through by shallow valleys.

The climate is intermediate between Atlantic and oceanic. Rainfall is relatively low, but the number of days with rain or cloud cover is quite high.

There is a relatively high number of rivers and streams with a more or less regular flow.

Marshes are rare and occur mainly in valley bottoms.

There are relatively few lakes.

On the other hand, disused gravel pits have become flooded to form a large number of lakes that are sometimes interesting for their populations of birds.

The natural vegetation is mainly that of forest, predominantly deciduous.

The region has many large forests lying mainly in two circles, 10 and 60 kilometres from Paris, and covering more than 200,000 hectares.

It is however agricultural land that dominates, with extensive crops on the plateaus and crops and market gardens in the valleys.

Scrub and set-aside has become important with the application of the Common Agricultural Policy.

Urban green areas and the Paris parks aren't without ornithological interest.

Wildlife of the Paris region has no particular species; however the large variety of habitats means for a large diversity of species.

Forests are the most remarkable natural habitat in the region. They shelter many passe-

rines and woodpeckers, and also have healthy populations of Red and Roe Deers and Wild Boar. Fox, Weasel, Pine Martin and Red Squirrel also occur.

Most of the more regular duck and waders occur on the water bodies (especially in winter and whilst on migration). The ponds, marshes and flooded gravel pits shelter a wide range of amphibians and insects.

The plains are frequented by larks, buntings, Kestrel and partridges. In winter large flocks of Black-headed gulls, Wood Pigeons, Rooks and Jackdaws bring ploughed fields to life. Heaths, scrub, derelict land and forest edge hide a large variety of grasshoppers and crickets.

Mouette



Finally, parks, gardens and human habitations provide shelter for numerous species of birds and mammals (Hedgehog, Beech Martin, bats).

Urban sprawl continues a pace with the resulting loss of open spaces to communication networks, new towns and expanding existing ones.

With a population of nearly 15 million (a quarter of the French population) there's a lot of visitor pressure on natural habitats.

There are far too few protected sites. However, biological interests are being taken more into consideration in planning decisions, thanks, mainly, to the work of various nature conservation organisations and to a public more and more aware of the need for protection.

We hope this work will contribute.

*François CHARRON
English translation by Tony WILLIAMS*

Concerts (Indexes 1 to 4)

Numerals within parentheses refer to the corresponding part in the identification section.

1. Woodland and Forest, Heath, Scrub. playing time : 24'28"

As winter comes to an end, Robin (5), Blackbird (6), Tawny Owl (7) and Wood Pigeon (14) song makes-up the first forest dawn chorus. This is followed by the Wren's (11) piercing trill, the clicking notes of a flock of Hawfinches (8), a Nuthatch's whistles (9) and the Middle Spotted Woodpecker's nasal song (10). Next comes the Great Tit's crystalline rhyme (12), the Green Woodpecker's laugh (13) and Wood Pigeon's cooing (14). A Great Spotted Woodpecker (15) uses its favourite drumming place, to which others reply. In the distance, Stock Dove, Pheasant and Carrion Crow can occasionally be heard. With its clear notes a Chiffchaff (16) eventually gives the tempo. At the same time, a pair of Woodpigeon (14) give their wing-clapping display flight as a passing Bullfinch (17) gives its plaintive whistle, there're the insistent Marsh Tit's (18) phrase and songs of a Robin (5) and Great Tit (12). From this jumble of sounds emerges the calls of two cuckoos (20) newly arrived from Africa and the barks of an excited Roe Deer echo in the valley.

This fine spring dawn rising over a heath of silver birch, heather and rocky outcrops will soon silence the crepuscular Nightjar's song and wing-clapping (21), already accompanied by the song of a Blackbird (6), a Tree Pipit (22) and a Wren (11).

It's midday, the temperature's rising, the breeze (23) increases. Only the Willow Warbler continues singing. It's summer.

A duet by Red Cicadas (24) found near a river, rivals the calls and song of a Chiffchaff (16), a Chaffinch (25), a Blackcap (36) and towards the end, a Garden Warbler (26).

In the middle of summer, a limestone hillside is enlivened with sound of the comings and goings of Wasps, Bees and Flies and of the murmur of Bow-winged Grasshoppers (27).

Once evening arrives, there's the soothing concert of Italian Crickets (28), interrupted with the fine stridulation of a Grey Bush-cricket, a Great Green Bush-cricket and the rare Bordeaux Cricket.

It's already the end of summer, early autumn. The evenings are cooler and are filled with the rutting calls of Red Deer stags (29). The sound of falling acorns and chestnuts mixes with that of the rain (30): winter is approaching; the natural world goes to sleep.

2. Marshes, Lakes and Gravel Pits. playing time: 12'00"

Spring has returned. In the middle of the night in May, a wet meadow vibrates with the musical song of two Marsh Warblers (31) with their many imitations, with a chorus of European Tree Frogs (32).

Dawn approaches, there's a rumble over the marsh: Starlings (33) waken in their roost.

In their turn, Black-headed Gulls (34) become lively. A female Pochard (35) calls in flight, a nearby Blackcap (36) is in full song, whereas a Grey Heron (37) reveals its presence and Starlings (33) leave in every direction.

Passing just in front of the microphone, Sand Martins (38) come to feed their young at the back of a tunnel dug into the sandbank.

3. Fields, Crops and Villages. playing time: 4'59"

The sky clears over the fields. Sky Larks (40) climb into the sky as the Quail (39) repeats its "wet-my-lips" song. It's also possible to hear the plaintive call of a young Long-eared Owl, then two Blackbirds (6) and a Whitethroat.

Sunrise over the village. Hardly muffled by the slight sound of the stream, there's the wing-clapping and song of Collared Doves (41), chirping of House Sparrows (42), the song of a Wren (11), a Blackbird (6), a Blackcap (36), Woodpigeons (14) and the piercing calls of Swifts (43) in the sky, making up a familiar dawn chorus.

4. A Paris park. playing time: 2'49"

As the walkers and joggers move this way and that along the paths, the Feral Pigeons (44) coo as if they'll never loose their breath. They only slightly react to a passing Kestrel (45) which rejoins its mate at the nest they've built at the top of a monument. A Black Redstart (46) with a voice like crumpling paper is also in its habitat. From surrounding trees, a Song Thrush and a Great Tit (12) animate the park with their vigorous singing.

François CHARRON

English translation by Tony WILLIAMS

IDENTIFICATION DES PRINCIPALES VOIX DES CONCERTS (index 5 à 46) /*IDENTIFICATION OF THE MAIN SOUNDS IN THE CONCERTS (indexes 5 to 46)*

| | |
|---|--|
| Bois et Forêts, Landes, Fiches / | 19. Chevreuil / <i>Capreolus capreolus</i> / |
| <i>Woodland and Forest, Heath, Scrub.</i> | Roe Deer 0'33 |
| 5. Rougegorge familier / <i>Erythacus rubecula</i> / | 20. Coucou gris / <i>Cuculus canorus</i> / Cuckoo 0'22 |
| Robin | |
| 6. Merle noir / <i>Turdus merula</i> / Blackbird | 0'46 |
| 7. Chouette hulotte / <i>Strix aluco</i> / | |
| Tawny Owl | 0'26 |
| 8. Grosbec / <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | |
| Hawfinch | 0'27 |
| 9. Sittelle torchepot / <i>Sitta europaea</i> / | |
| Nuthatch | 0'19 |
| 10. Pic mar / <i>Dendrocopos medius</i> / Middle | |
| Spotted Woodpecker | 0'23 |
| 11. Troglodyte mignon / <i>Troglodytes troglodytes</i> | |
| Wren | 0'39 |
| 12. Mésange charbonnière / <i>Parus major</i> / | |
| Great Tit | 0'24 |
| 13. Pic vert / <i>Picus viridis</i> / | |
| Green Woodpecker | 0'24 |
| 14. Pigeon ramier / <i>Columba palumbus</i> / | |
| Wood Pigeon | 0'28 |
| 15. Pic épeiche / <i>Dendrocopos major</i> / | |
| Great Spotted Woodpecker | 0'39 |
| 16. Pouillot véloce / <i>Phylloscopus collybita</i> / | |
| Chiffchaff | 0'36 |
| 17. Bouvreuil pivoine / <i>Pyrrhula pyrrhula</i> / | |
| Bullfinch | 0'26 |
| 18. Mésange nonnette / <i>Parus palustris</i> / | |
| Marsh Tit | 0'24 |
| | Marais, Etangs et Sablières / |
| | <i>Marshes, Lakes and Gravel Pits.</i> |
| | 31. Rousserolle verderolle / <i>Acrocephalus palustris</i> / Marsh Warbler 0'42 |
| | 32. Rainette verte / <i>Hyla arborea</i> / |
| | Green Tree Frog 0'47 |
| | 33. Etourneau sansonnet / <i>Sturnus vulgaris</i> / |
| | Starling 0'32 |

| | |
|--|------|
| 34. Mouette rieuse / <i>Larus ridibundus</i> | |
| Black-headed Gull | 0'31 |
| 35. Fuligule milouin / <i>Aythya ferina /</i> | |
| Pochard | 0'18 |
| 36. Fauvette à tête noire / <i>Sylvia atricapilla</i> | |
| Blackcap | 0'43 |
| 37. Héron cendré / <i>Ardea cinerea /</i> | |
| Grey Heron | 0'19 |
| 38. Hirondelle de rivage / <i>Riparia riparia /</i> | |
| Sand Martin | 0'33 |

Champs, Cultures, Villages /
Fields, Crops and Villages.

| | |
|--|------|
| 39. Caille des blés / <i>Coturnix coturnix /</i> | |
| Quail | 0'37 |
| 40. Alouette des champs / <i>Alauda arvensis /</i> | |
| Skylark | 0'44 |
| 41. Tourterelle turque / <i>Streptopelia decaocto /</i> | |
| Collared Dove | 0'37 |
| 42. Moineau domestique / <i>Passer domesticus /</i> | |
| House Sparrow | 0'32 |
| 43. Martinet noir / <i>Apus melba /</i> Swift | 0'46 |

Parc à Paris /
A Paris park.

| | |
|---|------|
| 44. Pigeon biset domestique / <i>Columba livia /</i> | |
| Feral Pigeon | 0'49 |
| 45. Facon crécerelle / <i>Falco tinnunculus /</i> | |
| Kestrel | 0'33 |
| 46. Rougequeue noir / <i>Black Redstart /</i> | |
| Phoenicurus ochruros | 0'29 |

Bibliographie :

Bossus A., Charron E,
Guide des chants d'oiseaux d'Europe occidentale,
livre + 2 CD, Delachaux et Niestlé, 2003

Enregistrements et mixage :

François Charron

Masterisation :

Pierre Huguet

Texte :

François Charron

Photos :

Pierre Huguet © 2006 Frémeaux & Associés

Couverture :

X pour Pierre Huguet © 2006 Frémeaux & Associés


Durée : 1h 8'16"




Editeur des patrimoines sonores naturels :

Paysages sonores des écosystèmes menacés du monde, chants des oiseaux, voix de la faune sauvage, et musiques traditionnelles.


Publisher of natural sound heritages and traditional music for relaxing and scientific listening : natural sound sceneries of endangered ecosystems in the world, wilderness atmospheres, bird songs, voices of the wildlife.




FA 612




10062




10172



FA 607



FA 609




FA 608



FA 602



CA-17-18



FA 603