



oiseaux


de mer

et d' eau douce

Jean C. Roché
Jérôme Chévereau

guide
sonore
des
oiseaux
d'Europe

2CD



J'ai pensé que le moment était venu de réaliser un nouveau **Guide Sonore des Oiseaux d'Europe** qui bénéficierait des derniers progrès techniques, des nouveaux enregistrements disponibles, et d'une bonne durée d'écoute pour chaque espèce.

D'où l'édition de cette nouvelle collection de 5 doubles CD, soit 10 CD en tout. Jérôme Chevereau a travaillé près d'une année entière pour sélectionner, monter et filtrer les enregistrements de ma sonothèque, et quelques auteurs ont également contribué à la matière sonore de ce double CD.

Qu'ils soient ici tous remerciés.

Jean C. Roché

Liste des 51 oiseaux contenus dans le CD 1 dans l'ordre de présentation

1. Aigrette garzette - *Egretta garzetta*
2. Avocette élégante - *Recurvirostra avosetta*
3. Balbuzard pêcheur - *Pandion heliaetus*
4. Barge à queue noire - *Limosa limosa*
5. Bécasseau variable - *Calidris alpina*
6. Bécassine des marais - *Gallinago gallinago*
7. Bergeronnette des ruisseaux - *Motacilla cinerea*
8. Bergeronnette printanière - *Motacilla flava*
9. Bernache du Canada - *Branta canadensis*
10. Bihoreau gris - *Nycticorax nycticorax*
11. Blongios nain - *Ixobrychus minutus*
12. Bouscarle de Cetti - *Cettia cetti*
13. Bruant des roseaux - *Emberiza schoeniclus*
14. Busard des roseaux - *Circus aeruginosus*
15. Butor étoilé - *Botaurus stellaris*
16. Canard chipeau - *Anas strepera*
17. Canard colvert - *Anas platyrhynchos*
18. Canard souchet - *Anas clypeata*
19. Chevalier culblanc - *Tringa ochropus*
20. Chevalier gambette - *Tringa totanus*
21. Chevalier guignette - *Tringa hypoleucos*
22. Chevalier sylvain - *Tringa glareola*
23. Cigogne noire - *Ciconia nigra*
24. Cincle plongeur - *Cinclus cinclus*
25. Cisticole des joncs - *Cisticola juncidis*
26. Combattant varié - *Philomachus pugnax*
27. Cormoran huppé - *Phalacrocorax aristotelis*
28. Courlis cendré - *Numenius arquata*
29. Crabier chevelu - *Ardeola ralloides*
30. Cygne tuberculé - *Cygnus olor*
31. Échasse blanche - *Himantopus himantopus*
32. Eider à duvet - *Somateria mollissima*
33. Erismature rousse - *Oxyura jamaicensis*
34. Fou de Bassan - *Sula bassana*
35. Foulque macroule - *Fulica atra*
36. Fuligule milouin - *Aythya ferina*
37. Fuligule morillon - *Aythya fuligula*
38. Fuligule nyroca - *Aythya nyroca*
39. Fulmar boréal - *Fulmarus glacialis*
40. Gallinule Poule-d'eau - *Gallinula chloropus*
41. Garrot à œil d'or - *Bucephala clangula*
42. Goéland argenté - *Larus argentatus*
43. Goéland brun - *Larus fuscus*
44. Goéland cendré - *Larus canus*
45. Goéland marin - *Larus marinus*
46. Gorgebleue à miroir - *Luscinia svecica*
47. Grand Cormoran - *Phalacrocorax carbo*
48. Grand Gravelot - *Charadrius hiaticula*
49. Gravelot à collier interrompu - *Charadrius alexandrinus*
50. Grèbe à cou noir - *Podiceps nigricollis*
51. Grèbe castagneux - *Tachybaptus ruficollis*



descriptif des enregistrements

- 1'14" **1. Aigrette garzette** - *Little Egret* - *Egretta garzetta*
Cris d'adultes et de jeunes (tac-tac-tac-tac) dans la colonie et cris de vol habituel.
- 1'39" **2. Avocette élégante** - *Avocet* - *Recurvirostra avosetta*
Cris de parades collectives, cris de vol et alarmes.
- 0'45" **3. Balbuzard pêcheur** - *Osprey* - *Pandion heliaetus*
Cris d'alarme d'une femelle en vol autour de l'aire.
- 2'19" **4. Barge à queue noire** - *Black-tailed Godwit* - *Limosa limosa*
Parade en vol avec chants et cris, différents cris et alarmes.
- 1'27" **5. Bécasseau variable** - *Dunlin* - *Calidris alpina*
Parades avec cris et chants et cris habituels.
- 1'45" **6. Bécassine des marais** - *Common Snipe* - *Gallinago gallinago*
"Chevrotements" produits par les vibrations des plumes de la queue qui reçoivent des ailes un flux d'air puissant lors de vols en piqué rapides et spectaculaires (chant non vocal dit "instrumental"), puis exemples de chants vocaux et cris d'envol.
- 1'21" **7. Bergeronnette des ruisseaux** - *Grey Wagtail* - *Motacilla cinerea*
Chant long, chant bref et divers cris habituels.
- 1'30" **8. Bergeronnette printanière** - *Yellow Wagtail* - *Motacilla flava*
Chant de plusieurs mâles (sur fond de Rousserolle turdoïde), puis de mâles isolés et divers cris.
- 0'49" **9. Bernache du Canada** - *Canada Goose* - *Branta canadensis*
Cris d'un couple, cris d'un isolé, puis d'une troupe.
- 0'51" **10. Bihoreau gris** - *Night Heron* - *Nycticorax nycticorax*
Cris dans la colonie (Rousserolle effarvate au second plan), cris de vol et cris des jeunes au nid.
- 1'05" **11. Blongios nain** - *Little Bittern* - *Ixobrychus minutus*
Chant du mâle, cris près du nid et cris de vol habituel.

- 1'15" **12. Bouscarle de Cetti** - *Cetti's Warbler* - *Cettia cetti*
Quelques chants de mâles (assez différents les uns des autres) et cris d'alarme.
- 1'59" **13. Bruant des roseaux** - *Reed Bunting* - *Emberiza schoeniclus*
Plusieurs exemples de chants de mâles, et divers cris.
- 1'07" **14. Busard des roseaux** - *Marsh Harrier* - *Circus aeruginosus*
Cris de parades aériennes d'un mâle, et cris d'alarme d'une femelle en vol.
- 0'41" **15. Butor étoilé** - *Common Bittern* - *Botaurus stellaris*
Chant d'un mâle (sur fond de Grenouilles vertes).
- 1'53" **16. Canard chipeau** - *Gadwall* - *Anas strepera*
Cris de parades de couples (notes aiguës des mâles), câncanements des femelles et cris d'une femelle en vol.
- 2'01" **17. Canard colvert** - *Mallard* - *Anas platyrhynchos*
Cris de parade de 3 mâles avec une femelle, cris de mâles et de femelles, cris de femelles puis de mâles et femelles en hiver et cris d'une femelle avec ses jeunes.
- 0'44" **18. Canard souchet** - *Shoveler* - *Anas clypeata*
Atterrissage et envol avec cris de parades de mâles, et cris d'une femelle.
- 1'20" **19. Chevalier culblanc** - *Green Sandpiper* - *Tringa ochropus*
Chant de parade en vol, cris de vol et alarmes.
- 2'01" **20. Chevalier gambette** - *Common Redshank* - *Tringa totanus*
Plusieurs exemples de parades en vol avec cris et longues phrases de chant, alarmes et cris divers (avec cris de Vanneaux huppés).
- 1'33" **21. Chevalier guignette** - *Common Sandpiper* - *Tringa hypoleucos*
Plusieurs exemples de chants, cris et alarmes.
- 2'09" **22. Chevalier sylvain** - *Wood Sandpiper* - *Tringa glareola*
Parades avec chant en vol et divers cris.
- 0'48" **23. Cigogne noire** - *Black Stork* - *Ciconia nigra*
Cris de parades et claquements de bec sur le nid, puis cris en vol d'un couple approchant son nid.
- 1'08" **24. Cincle plongeur** - *Dipper* - *Cinclus cinclus*
Chant et cris de vol.

- 1'02" **25. Cisticole des joncs** - *Fan-tailed Warbler* - *Cisticola juncidis*
Chant typique en vol (une note unique répétée inlassablement) et cris d'alarmes près du nid.
- 0'50" **26. Combattant varié** - *Ruff* - *Philomachus pugnax*
Cris d'une femelle en vol.
- 1'43" **27. Cormoran huppé** - *Shag* - *Phalacrocorax aristotelis*
Cris d'alarmes de la femelle sur son nid (sur fond de Goélands argentés), cris d'une femelle avec son jeune et cris d'un poussin déjà grand.
- 2'17" **28. Courlis cendré** - *Curlew* - *Numenius arquata*
Chants, divers cris d'alarmes et cris d'hiver.
- 0'53" **29. Crabier chevelu** - *Squacco Heron* - *Ardeola ralloides*
Cris de vol, et cris des jeunes.
- 1'48" **30. Cygne tuberculé** - *Mute Swan* - *Cygnus olor*
Cris habituels et bruits d'ailes en vol, cris de parades sur l'eau et différents autres cris.
- 2'03" **31. Échasse blanche** - *Black-winged Stilt* - *Himantopus himantopus*
Cris de vol habituel, cris d'un petit groupe, parades collectives et cris d'alarme en vol.
- 2'06" **32. Eider à duvet** - *Common Eider* - *Somateria molissima*
Chants des mâles et cancanements des femelles (sur fond de Goélands cendrés) et cris d'une femelle avec ses jeunes.
- 1'01" **33. Éristature rousse** - *Ruddy Duck* - *Oxyura jamaicensis*
Cris de parades d'un mâle et petits cris de réponse de sa femelle.
- 1'26" **34. Fou de Bassan** - *Gannet* - *Sula bassana*
Cris dans la colonie avec bruits d'atterrissages et de décollages.
- 1'39" **35. Foulque macroule** - *Coot* - *Fulica atra*
Chant, nombreux exemples de cris et d'alarmes, pédalage sur l'eau et cris d'un jeune.
- 1'28" **36. Fuligule milouin** - *Pochard* - *Aythya ferina*
Parades de couples avec cris montants des mâles et les cancanements des femelles et cris d'une femelle en vol (un Coucou gris au second plan).

- 1'08" **37. Fuligule morillon** - *Tufted Duck - Aythya fuligula*
Parades de couples sur l'eau et cris d'une femelle en vol.
- 0'57" **38. Fuligule nyroca** - *Ferruginous Duck - Aythya nyroca*
Parades d'un couple sur l'eau et cris d'une femelle en vol.
- 1'22" **39. Fulmar boréal** - *Fulmar - Fulmarus glacialis*
Parade d'un couple au nid (sur fond de Fous de Bassan).
- 1'42" **40. Gallinule Poule-d'eau** - *Moorhen - Gallinula chloropus*
Nombreux exemples de cris et d'alarmes.
- 1'00" **41. Garrot à œil d'or** - *Goldeneye - Bucephala clangula*
Vol sonore (son de clochette) d'un mâle accompagné de ses cris de parade, cris d'une femelle en vol et à nouveau du mâle.
- 2'22" **42. Goéland argenté** - *Herring Gull - Larus argentatus*
Cris brefs et d'alarmes, longs cris habituels, attaques en piqué et cris d'une bande en hiver.
- 1'03" **43. Goéland brun** - *Lesser Black-backed Gull - Larus fuscus*
Cris habituels, parades en vol d'un couple, alarmes (avec cris rauques et brefs d'une Sterne caspienne) et cris de vol.
- 0'48" **44. Goéland cendré** - *Common Gull - Larus canus*
Cris d'une petite troupe et cris d'un isolé.
- 1'06" **45. Goéland marin** - *Great Black-backed Gull - Larus marinus*
Divers cris habituels et alarmes.
- 2'31" **46. Gorgebleue à miroir** - *Bluethroat - Luscinia svecica*
Plusieurs exemples de chants de mâles, et alarmes.
- 1'31" **47. Grand Cormoran** - *Cormorant - Phalacrocorax carbo*
Parades au nid, cris d'une femelle défendant son nid, et dortoir hivernal (sur fond d'Etourneaux sansonnets).
- 1'36" **48. Grand Gravelot** - *Ringed Plover - Charadrius hiaticula*
Parade nuptiale d'un couple en vol, cris divers et alarmes.
- 0'43" **49. Gravelot à collier interrompu** - *Kentish Plover - Charadrius alexandrinus*
Parade d'un couple au posé et en vol avec chants et cris habituels.

1'13"

50. Grèbe à cou noir - Black-necked Grebe - *Podiceps nigricollis*

Parades d'un couple sur l'eau avec chant du mâle, cris habituels et pédalage sur l'eau.

1'38"

51. Grèbe castagneux - Little Grebe - *Tachybaptus ruficollis*

Chant d'un mâle seul, chant du couple en duo, pédalage sur l'eau et cris d'hiver.





1. Aigrette garzette




3. Balbuzard pêcheur



4. Barge à queue noire



6. Bécassine des marais



5. Bécasseau variable



2. Avocette élégante



7. Bergeronnette des ruisseaux




10. Bihoreau gris

11. Blongios nain



9. Bernache du Canada

8. Bergeronnette printanière





12. Bouscarle de Cetti



15. Butor étoilé



13. Bruant des roseaux



16. Canard chipeau




14. Busard des roseaux




17. Canard colvert



18. Canard souchet



20. Chevalier gambette




21. Chevalier guignette



19. Chevalier culblanc







22. Chevalier sylvain



25. Cisticole des joncs




24. Cincle plongeur



23. Cigogne noire



26. Combattant varié




31. Échasse blanche




27. Cormoran huppé



30. Cygne tuberculé



28. Courlis cendré





35. Foulque macroule



36. Fuligule milouin




33. Éristature rousse



37. Fuligule morillon



34. Fou de Bassan



42. Goéland argenté



38. Fuligule nyroca

40. Gallinule Poule-d'eau



41. Garrot à œil d'or




39. Fulmar boréal

43. Goéland brun




45. Goéland marin




44. Goéland cendré



46. Gorgebleue à miroir



49. Gravelot à collier interrompu



48. Grand Gravelot

50. Grèbe à cou noir



51. Grèbe castagneux



47. Grand Cormoran



1. Grèbe huppé



2. Grèbe jougris




3. Grue cendrée



4. Guifette moustac




5. Guifette noire



6. Guillemot à miroir




8. Harle bièvre



7. Guillemot de Troll



10. Héron cendré



9. Harle huppé

11. Héron pourpré



12. Hibou des marais



13. Hirondelle de rivage



16. Locustelle fluviatile



14. Huitrier pie



15. Ibis sacré





17. Locustelle luscinioïde



18. Locustelle tachetée



20. Marouette de Baillon

19. Macareux moine




21. Marouette ponctuée




22. Marouette poussin

24. Mouette rieuse




23. Martin-pêcheur d'Europe



25. Mouette tridactyle




26. Nette rousse




29. Panure à moustaches



30. Petit Gravelot



28. Oie cendrée



27. Océanite tempête



34. Pipit maritime



31. Phragmite aquatique



36. Pygargue à queue blanche



35. Puffin des Anglais



33. Pinguin torda




32. Phragmite des jons






37. Râle d'eau



40. Rousserolle turdoïde




41. Rousserolle verderolle

39. Rousserolle effarvatte



42. Sarcelle d'été



38. Rémiz penduline

43. Sarcelle d'hiver



47. Sterne de Dougall



45. Sterne arctique



46. Sterne caugek

44. Spatule blanche







48. Sterne naine



49. Sterne pierregarin

50. Tadorne de Belon



51. Vanneau huppé



Liste des 51 oiseaux contenus dans le CD 2 dans l'ordre de présentation

1. Grèbe huppé - *Podiceps cristatus*
2. Grèbe jougris - *Podiceps grisegena*
3. Grue cendrée - *Grus grus*
4. Guifette moustac - *Chlidonias hybridus*
5. Guifette noire - *Chlidonias niger*
6. Guillemot à miroir - *Cephus grylle*
7. Guillemot de Troil - *Uria aalge*
8. Harle bièvre - *Mergus merganser*
9. Harle huppé - *Mergus serrator*
10. Héron cendré - *Ardea cinerea*
11. Héron pourpré - *Ardea purpurea*
12. Hibou des marais - *Asio flammeus*
13. Hirondelle de rivage - *Riparia riparia*
14. Huitrier pie - *Haematopus ostralegus*
15. Ibis sacré - *Threskiornis aethiopicus*
16. Locustelle fluviatile - *Locustella fluviatilis*
17. Locustelle luscinoïde - *Locustella luscinioides*
18. Locustelle tachetée - *Locustella naevia*
19. Macareux moine - *Fratercula arctica*
20. Marouette de Baillon - *Porzana pusilla*
21. Marouette ponctuée - *Porzana porzana*
22. Marouette poussin - *Porzana parva*
23. Martin-pêcheur d'Europe - *Alcedo atthis*
24. Mouette rieuse - *Larus ridibundus*
25. Mouette tridactyle - *Rissa tridactyla*
26. Nette rousse - *Netta rufina*
27. Océanite tempête - *Hydrobates pelagicus*
28. Oie cendrée - *Anser anser*
29. Panure à moustaches - *Panurus biarmicus*
30. Petit Gravelot - *Charadrius dubius*
31. Phragmite aquatique - *Acrocephalus paludicola*
32. Phragmite des joncs - *Acrocephalus schoenobaenus*
33. Pingouin torda - *Alca torda*
34. Pipit maritime - *Anthus maritimus*
35. Puffin des Anglais - *Puffinus puffinus*
36. Pygargue à queue blanche - *Haliaeetus albicilla*
37. Râle d'eau - *Rallus aquaticus*
38. Rémiz penduline - *Remiz pendulinus*
39. Rousserolle effarvatte - *Acrocephalus scirpaceus*
40. Rousserolle turdoïde - *Acrocephalus arundinaceus*
41. Rousserolle verderolle - *Acrocephalus palustris*
42. Sarcelle d'été - *Anas querquedula*
43. Sarcelle d'hiver - *Anas crecca*
44. Spatule blanche - *Platalea leucorodia*
45. Sterne arctique - *Sterna paradisaea*
46. Sterne caugek - *Sterna sandvicensis*
47. Sterne de Dougall - *Sterna dougallii*
48. Sterne naine - *Sterna albifrons*
49. Sterne pierregarin - *Sterna hirundo*
50. Tadorne de Belon - *Tadorna tadorna*
51. Vanneau huppé - *Vanellus vanellus*



descriptif des enregistrements

- 1'40" **1. Grèbe huppé** - *Great Crested Grebe* - *Podiceps cristatus*
Différents cris de couples en parades sur l'eau et autres cris habituels.
- 1'04" **2. Grèbe jougris** - *Red-necked Grebe* - *Podiceps grisegena*
Différents cris de parades sur l'eau et cris des jeunes.
- 1'58" **3. Grue cendrée** - *Common Crane* - *Grus grus*
Chant en duo, cris d'individus isolés, quelques exemples de cris d'une petite troupe en migration (par moments avec cris très aigus des jeunes), puis d'une grande troupe.
- 1'10" **4. Guifette moustac** - *Whiskered Tern* - *Chlidonias hybridus*
Cris habituels des adultes en vol, puis cris juste au-dessus des nids de la colonie.
- 0'51" **5. Guifette noire** - *Black Tern* - *Chlidonias niger*
Cris habituels en vol (avec quelques cris de Chevalier gambette).
- 1'36" **6. Guillemot à miroir** - *Black Guillemot* - *Cephus grylle*
Cris très aigus des adultes puis des jeunes au nid sur fond d'oiseaux marins.
- 1'54" **7. Guillemot de Troil** - *Guillemot* - *Uria aalge*
Cris d'adultes et des jeunes dans une petite colonie, puis rumeur d'une grande colonie (sur fond de cris de Mouettes tridactyles).
- 1'29" **8. Harle bièvre** - *Goosander* - *Mergus merganser*
Lors des parades de couples, cris et cancanements des femelles, hennissements aigus des mâles et pédalage sur l'eau.
- 0'58" **9. Harle huppé** - *Red-breasted Merganser* - *Mergus serrator*
Parades d'un couple sur l'eau, cris de vol, de nouveau le couple, cris d'un isolé, cris de parade du mâle et cris de vol.
- 2'04" **10. Héron cendré** - *Grey Heron* - *Ardea cinerea*
Plusieurs exemples de caquètements des jeunes et de parades d'adultes au nid, cris calmes habituels (sur fond de Merle noir), cris de bagarre et cris de vol.
- 0'47" **11. Héron pourpré** - *Purple Heron* - *Ardea purpurea*
Parade d'un couple au nid au moment de la relève, cris de vol et cris de jeunes.

- 1'13" **12. Hibou des marais** - *Short-eared Owl - Asio flammeus*
Chant d'un mâle, cris de parades du couple en vol (sur fond de Corbeaux freux) avec claquements des ailes et autres cris habituels.
- 1'27" **13. Hironnelle de rivage** - *Sand Martin - Riparia riparia*
Cris et gazouillis en vol autour des nids dans une petite colonie puis dans une très grande (cris de Guépriers d'Europe à un moment).
- 1'57" **14. Huitrier pie** - *Oystercatcher - Haematopus ostralegus*
Parades et cris habituels lors de vols rapides et spectaculaires et alarmes et autres cris.
- 0'31" **15. Ibis sacré** - *Sacred ibis - Threskiornis aethiopicus*
Cris d'un couple se nourrissant, puis en vol (Tourterelle africaine au second plan).
- 1'43" **16. Locustelle fluviatile** - *River Warbler - Locustella fluviatilis*
Chant d'un mâle, et cris habituels.
- 1'52" **17. Locustelle lusciniöide** - *Savi's Warbler - Locustella luscinioides*
Chant d'un mâle, alarmes et cris.
- 1'14" **18. Locustelle tachtée** - *Grasshopper Warbler - Locustella naevia*
Chant d'un mâle (sur fond de Rossignol philomèle).
- 1'22" **19. Macareux moine** - *Puffin - Fratercula arctica*
Cris habituels, ici émis sur la mer.
- 0'23" **20. Marouette de Baillon** - *Baillon's Crake - Porzana pusilla*
Chant d'un mâle (sur fond de Rainettes vertes et de Sonneurs à ventre de feu). La ressemblance de ce chant avec celui d'une Grenouille verte est étonnante et rend difficile l'identification sur le terrain.
- 1'04" **21. Marouette ponctuée** - *Spotted Crake - Porzana porzana*
Différents exemples de chants nocturnes de mâles.
- 0'55" **22. Marouette poussin** - *Little Crake - Porzana parva*
Chant nocturne d'un mâle.
- 0'42" **23. Martin-pêcheur d'Europe** - *Common Kingfisher - Alcedo atthis*
Cris autour du nid.
- 1'30" **24. Mouette rieuse** - *Black-headed Gull - Larus ridibundus*
Cris et alarmes autour de la colonie, différents autres exemples de cris et rumeur d'une grande colonie.

- 
- 1'52" **25. Mouette tridactyle** - *Kittiwake* - *Rissa tridactyla*
Cris habituels d'une colonie installée sur une falaise.
- 0'33" **26. Nette rousse** - *Red-crested Pochard* - *Netta rufina*
Cris de parades d'un mâle (sur fond de Corbeaux freux), et cris d'une femelle au vol.
- 1'57" **27. Océanite tempête** - *Storm Petrel* - *Hydrobates pelagicus*
Exemples de parades nocturnes de couples au nid.
- 0'40" **28. Oie cendrée** - *Greylag Goose* - *Anser anser*
Cris d'une troupe dans un champs en hiver et cris habituels de vol.
- 1'16" **29. Panure à moustaches** - *Bearded Tit* - *Panurus biarmicus*
Cris habituels pendant les rondes dans les roseaux.
- 2'10" **30. Petit Gravelot** - *Little Ringed Plover* - *Charadrius dubius*
Chants et cris de parade en vol d'un couple et divers autres cris.
- 1'22" **31. Phragmite aquatique** - *Aquatic Warbler* - *Acrocephalus paludicola*
Chant d'un mâle et cris habituels.
- 2'06" **32. Phragmite des joncs** - *Sedge Warbler* - *Acrocephalus schoenobaenus*
Plusieurs chants de mâles et cris habituels.
- 1'32" **33. Pingouin torda** - *Razorbill* - *Alca torda*
Cris de parades, atterrissages et décollages près du nid (sur fond de Goélands argentés bien présents).
- 1'46" **34. Pipit maritime** - *Rock Pipit* - *Anthus maritimus*
Divers chants de mâles, en vol ou perchés, et cris habituels.
- 1'09" **35. Puffin des Anglais** - *Manx Shearwater* - *Puffinus puffinus*
Cris nocturnes en vol au-dessus de la colonie.
- 2'20" **36. Pygargue à queue blanche** - *White-tailed Eagle* - *Haliaeetus albicilla*
Différents exemples de cris de couples sur l'aire, (le second sur fond de Goélands cendrés).
- 1'32" **37. Râle d'eau** - *Water Rail* - *Rallus aquaticus*
Chant en duo d'un couple et autres exemples de chants et de cris habituels (sur fond sonore de marais).

- 0'44" **38. Rémiz penduline** - *Penduline Tit* - *Remiz pendulinus*
Chant d'un mâle et cris habituels.
- 2'03" **39. Rousserolle effarvatte** - *Reed Warbler* - *Acrocephalus scirpaceus*
Chants de mâles avec quelques motifs imitatifs, surtout à la fin, et cris d'alarme.
- 1'40" **40. Rousserolle turdoïde** - *Great Reed Warbler* - *Acrocephalus arundinaceus*
Chant de mâles (le second par grand vent),et cris habituels.
- 2'06" **41. Rousserolle verderolle** - *Marsh Warbler* - *Acrocephalus palustris*
Chant d'un mâle avec nombreux motifs imitatifs et cris d'alarme.
- 0'58" **42. Sarcelle d'été** - *Garganey* - *Anas querquedula*
Parades de couples avec cliquetis typiques du mâle et cris de la femelle.
- 0'58" **43. Sarcelle d'hiver** - *Teal* - *Anas crecca*
Parade d'un couple avec sifflets clairs typiques du mâle et cris de la femelle (et cris d'un Chevalier gambette).
- 1'13" **44. Spatule blanche** - *Spoonbill* - *Platalea leucorodia*
Ambiance dans une colonie, cris graves des adultes et cris aigus des jeunes encore au nid.
- 1'39" **45. Sterne arctique** - *Arctic Tern* - *Sterna paradisea*
Cris d'une femelle quémardant un poisson, arrivée du mâle et parade du couple en vol, puis cris d'attaques en vol au-dessus d'une petite colonie.
- 1'46" **46. Sterne caugék** - *Sandwich Tern* - *Sterna sandvicensis*
Cris de vol au-dessus d'une colonie, cris de vol isolés et parades de couples en vol.
- 0'56" **47. Sterne de Dougall** - *Roseate Tern* - *Sterna dougallii*
Cris habituels au-dessus d'une colonie (mêlés de quelques cris d'autres espèces de Sternes).
- 0'57" **48. Sterne naine** - *Little Tern* - *Sterna albifrons*
Cris de parades en vol d'un couple et cris de vol isolés.
- 2'23" **49. Sterne pierregarin** - *Common Tern* - *Sterna hirundo*
Parade d'un couple au nid, nombreuses autres parades en vol, divers autres cris de vol et d'alarme et rumeur d'une grande colonie.

1'19"

50. Tadorne de Belon - Shelduck - *Tadorna tadorna*

Exemples de parades de couples avec séries de sifflements aigus et rapides typiques des mâles, cris et cancanements des femelles et cris de vol habituels.

2'11"

51. Vanneau huppé - Lapwing - *Vanellus vanellus*

Parades en vol avec chant et puissants bruits d'ailes, puis divers cris et alarmes en vol.



PHOTOS

couverture livret :
DEJONGHE
recto jaquette :
Claude NARDIN
Jean-François CORNUET
verso jaquette :
MESLE

ILLUSTRATIONS

noir :
Jean CHEVALLIER
couleur :
Wladislaw SIWEK

GRAPHISME

conception/réalisation :
ÉLOQUENCE

Le CEBA ou CEntre Bioacoustique Alpin a été fondé par Jean C. Roché en 1989. Il étudie la communication sonore animale, organisant des expéditions en Europe et sur les 5 continents pour enregistrer les cris et chants d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens et d'insectes.

Il conçoit et réalise des ouvrages sonores et multimédias pour les grands éditeurs européens.

Il fabrique et diffuse des matériels spécifiques pour l'enregistrement dans la nature : des paraboles pour les oiseaux, et des détecteurs d'ultrasons pour les chauves-souris et les insectes.

Le CEBA vous enverra gratuitement, sur simple demande, le catalogue de ses publications audio et interactives, et celui de ses matériels d'enregistrement spéciaux.

CEBA

le Verdier
F-38710 MENS
tél. : 33(0)4.7634.6944
fax : 33(0)4.7634.8617
e-mail : ceba@wanadoo.fr
Site Internet : <http://www.sittelle.com>