



**le coffret ornitho**

Jean-Claude Roché & Jérôme Chevereau

Un guide sonore des  
**OISEAUX D'EUROPE**  
ET DU MAGHREB  
Les chants et cris de 481 espèces dont 442 européennes

FRÉMEAUX & ASSOCIÉS

**10 CD**

## **REMERCIEMENTS :**

Nous tenons à remercier l'ensemble des auteurs qui ont contribué à la matière sonore de ce guide.

*Voici leurs noms, par pays :*

**AFRIQUE DU SUD :** POOLEY

**ALLEMAGNE :** NOLTE, SHUBERT, WALLSCHLAGER

**ANGLETERRE :** BBC NATURAL HISTORY UNIT, BOUGHTON, GORDON, HOLLON

**IRELAND :** JOHNSON, KETTLE, LELLIOT, LEWIS, MARGOSHIS, NATIONAL SOUND ARCHIVE, RADFORD, RANFT, SELLAR, SHOVE, SINCLAIR, TAYLOR

**CANADA :** GUNN

**DANEMARK :** FERDINAND, KRABBE, SCHMEDES

**ESPAGNE :** MATHEU, DE HITA

**FINLANDE :** HELLO, NEUVONEN, PAATELA

**FRANCE :** CHARRON, CHEVEREAU, DEROUSSEN, GRIOSEL, HUGUET, LECOEUR, ROCHÉ, WILME

**JAPON :** NAKATSUBO

**HONGRIE :** SZÖKE

**NORVÈGE :** JOHNSEN

**RUSSIE :** VEPRINTSEV

**SUÈDE :** PALMER, LINDBLAD, MILD, WAHLSTROM

**SUISSE :** STROBINO

**USA :** CORNELL UNIVERSITY.

Dessins noir et blanc : Jean CHEVALLIER

Photo de couverture : Jean-François CORNUET

Réalisation graphique : Éloquence

Réédition : Augustin BONDOUX pour Frémeaux & Associés

Éditeurs : Patrick FRÉMEAUX et Claude COLOMBINI  
pour Groupe Frémeaux Colombini



## Introduction

Il m'a semblé judicieux de réaliser, pour les ornithologues, une édition spéciale des 10 CD grand public "Oiseaux d'Europe", présentant les oiseaux dans l'ordre systématique. Puisque tout ornithologue possède le livre "LE GUIDE DE L'ORNITHO" (chez DELACHAUX & NIESTLÉ), ou un livre du même type, les illustrations n'étaient plus nécessaires.

C'était aussi l'occasion d'ajouter les espèces du Maghreb (jusqu'ici publiées dans un CD à part), de façon à tendre vers un guide sonore des oiseaux du paléarctique, qui sera la prochaine étape, dans quelques années. Ce nouveau coffret comporte donc plus d'espèces (481 au lieu de 438), toujours réparties en 10 CD, et classées dans l'ordre systématique.

Cette nouvelle version s'adapte mieux aux besoins de l'ornithologue, et son prix la rend plus accessible. Ce coffret est commercialisé par Frémeaux & Associés, l'éditeur culturel et scientifique qui a repris les catalogues Sittelle et Ceba.

Nous serons très attentifs aux critiques et suggestions qui pourront nous être faites pour améliorer les prochaines rééditions.

*Mens, le 6 mars 2000,  
Jean-Claude Roché*





**Rappel législation en vigueur :** La totalité des enregistrements bioacoustiques du catalogue Frémeaux & Associés (Collections Biosound, Allain Bougrain Dubourg, sons et ambiances des écosystèmes, dictionnaires des oiseaux par continent...) peut être utilisée gratuitement dans l'illustration sonore de vos films à caractère privé et familial (ex : voyage de vacances). L'utilisation est définie comme libre dans le cercle privé de la famille. En revanche, pour toute diffusion publique, payante ou gratuite et/ou toute diffusion commerciale ou non, le réalisateur ou le producteur du film ou du montage audiovisuel doit obtenir une autorisation écrite des éditions Frémeaux & Associés (20, rue Robert Giraudineau, 94300 Vincennes, Tél. : 01 43 74 90 24, Fax : 01 43 65 24 22 ou [info@fremeaux.com](mailto:info@fremeaux.com)) et régler auprès de l'éditeur les droits dits de synchronisation comprenant d'une part les droits d'éditeur sonore et d'autre part les droits de ou des auteur(s) bioacousticien(s) qui ont réalisé cet enregistrement.



## des PLONGEONS aux TADORNES

63'54" CD1

- |   |       |
|---|-------|
| 1. <b>Plongeon catmarin</b> - <i>Red-throated Diver - Gavia stellata</i><br>Cris variés de parades sur l'eau.   | 0'45" |
| 2. <b>Plongeon arctique</b> - <i>Black-throated Diver - Gavia arctica</i><br>Cris d'un isolé, et bruyantes parades collectives sur l'eau avec chant.  | 0'54" |
| 3. <b>Plongeon imbrin</b> - <i>Great Northern Diver - Gavia immer</i><br>Chants et cris de deux couples sur l'eau<br>(avec de l'écho naturel sur le front d'arbres bordant le lac).   | 1'12" |
| 4. <b>Plongeon à bec blanc</b> - <i>White-billed Diver - Gavia adamsii</i><br>Cris de parade sur l'eau, et chant.   | 1'16" |
| 5. <b>Grèbe esclavon</b> - <i>Slavonian Grebe - Podiceps auritus</i><br>Cris de parades d'un couple sur l'eau et chant.   | 1'02" |
| 6. <b>Grèbe à cou noir</b> - <i>Black-necked Grebe - Podiceps nigricollis</i><br>Parades d'un couple avec chant du mâle, pédalage sur l'eau et cris.  | 1'13" |
| 7. <b>Grèbe castagneux</b> - <i>Little Grebe - Tachybaptus ruficollis</i><br>Cris et chant d'un mâle, pédalage sur l'eau,<br>chant d'un couple en Duo, et cris d'hiver.   | 1'38" |
| 8. <b>Grèbe huppé</b> - <i>Great Crested Grebe - Podiceps cristatus</i><br>Parades de couples sur l'eau, et divers autres cris.   | 1'40" |
| 9. <b>Grèbe jougris</b> - <i>Red-necked Grebe - Podiceps grisegena</i><br>Divers cris de parades sur l'eau, et cris des jeunes.   | 1'04" |
| 10. <b>Fulmar boréal</b> - <i>Fulmar - Fulmarus glacialis</i><br>Parades d'un couple au nid (sur fond de Fous de Bassan).   | 1'22" |
| 11. <b>Puffin cendré</b> - <i>Cory's Shearwater - Calonectris diomedea</i><br>Deux cris émis dans le terrier, et chants de parades nocturnes en vol.<br>D'abord ceux de quelques isolés, puis ceux d'une colonie nombreuse. | 1'45" |

12. **Puffin des Anglais** - *Manx Shearwater* - *Puffinus puffinus* 1'09"  
Chants de parades nocturnes en vol autour des nids.
13. **Puffin de Méditerranée** - *Yelkouan Shearwater* - *Puffinus yelkouan* 1'18"  
Chants de parades nocturnes en vol autour des nids.
14. **Océanite tempête** - *Storm Petrel* - *Hydrobates pelagicus* 1'57"  
Chant de parades nocturnes d'un mâle, puis d'un couple, au nid.
15. **Océanite culblanc** - *Leach's Petrel* - *Oceanodroma leucorhoa* 1'05"  
Chant nocturne d'un mâle, et parades d'un couple au nid.
16. **Fou de Bassan** - *Gannet* - *Sula bassana* 1'26"  
Cris dans la colonie, lors des atterrissages et des envols.
17. **Pélican blanc** - *White Pelican* - *Pelecanus onocrotalus* 1'11"  
Cris dans la colonie, cris d'isolés, et bruits d'ailes en vol.
18. **Pélican frisé** - *Dalmatian Pelican* - *Pelecanus crispus* 0'50"  
Cris d'une colonie (sur fond de vent, d'ambiance de marais, de Tadorne casarca et de Tourterelle turque).
19. **Grand Cormoran** - *Cormorant* - *Phalacrocorax carbo* 1'31"  
Parades d'un couple au nid, cris d'une femelle défendant son nid, et dortoir hivernal (avec nombreux Etourneaux sansonnets).
20. **Cormoran huppé** - *Shag* - *Phalacrocorax aristotelis* 1'43"  
Alarme d'une femelle au nid (avec Goélands argentés), femelle avec son poussin (cris aigus), et cris d'un jeune déjà grand.
21. **Cormoran pygmée** - *Pygmy Cormorant* - *Phalacrocorax pygmeus* 0'37"  
Cris d'une petite colonie.
22. **Butor étoilé** - *Common Bittern* - *Botaurus stellaris* 0'41"  
Chant d'un mâle (avec Grenouilles vertes).
23. **Blongios nain** - *Little Bittern* - *Ixobrychus minutus* 1'05"  
Chant d'un mâle, cris près du nid, et cris en vol.
24. **Bihoreau gris** - *Night Heron* - *Nycticorax nycticorax* 0'51"  
Cris dans la colonie (avec Rousserolle effarvate), cris de vol, et cris des jeunes au nid.
25. **Héron gardeboeufs** - *Cattle Egret* - *Bubulcus ibis* 1'29"  
Divers cris d'une colonie (avec Aigrettes garzettes), et de jeunes au nid.

- |  |              |
|--|--------------|
| <b>26. Crabier chevelu</b> - <i>Squacco Heron - Ardeola ralloides</i><br>Cris de vol, et de jeunes au nid.   | <b>0'53"</b> |
| <b>27. Aigrette garzette</b> - <i>Little Egret - Egretta garzetta</i><br>Divers cris d'adultes, de jeunes dans la colonie, et cris de vol.   | <b>1'14"</b> |
| <b>28. Grande aigrette</b> - <i>Great White Egret - Egretta alba</i><br>Cris d'un adulte au nid.   | <b>0'23"</b> |
| <b>29. Héron cendré</b> - <i>Grey Heron - Ardea cinerea</i><br>Jeunes et adultes au nid, cris d'une colonie (avec Merle noir),<br>cris de dispute et de vol.   | <b>2'04"</b> |
| <b>30. Héron pourpré</b> - <i>Purple Heron - Ardea purpurea</i><br>Parades d'un couple au nid, cris de vol, et de jeunes.  | <b>0'47"</b> |
| <b>31. Cigogne blanche</b> - <i>White Stork - Ciconia ciconia</i><br>Parades d'un couple au nid avec claquements de becs, bruits d'ailes et cris.  | <b>1'14"</b> |
| <b>32. Cigogne noire</b> - <i>Black Stork - Ciconia nigra</i><br>Parades d'un couple au nid avec claquements de becs, et cris d'un couple<br>arrivant en vol sur son nid.  | <b>0'48"</b> |
| <b>33. Ibis falcinelle</b> - <i>Glossy Ibis - Plegadis falcinellus</i><br>Cris d'adultes dans une colonie (avec Coucou), et de jeunes au nid.  | <b>1'12"</b> |
| <b>34. Ibis sacré</b> - <i>Sacred ibis - Threskiornis aethiopicus</i><br>Cris d'un couple se nourrissant, et autres cris (Tourterelle africaine<br>au second plan).  | <b>0'31"</b> |
| <b>35. Spatule blanche</b> - <i>Spoonbill - Platalea leucorodia</i><br>Ambiance d'une colonie, avec cris graves des adultes et cris aigus des jeunes.  | <b>1'13"</b> |
| <b>36. Flamant rose</b> - <i>Greater Flamingo - Phoenicopterus ruber</i><br>Passages d'une troupe en vol, cris d'un groupe se nourrissant dans l'eau,<br>brève bataille à deux, ambiance d'une petite colonie, puis d'une immense. | <b>2'32"</b> |
| <b>37. Cygne tuberculé</b> - <i>Mute Swan - Cygnus olor</i><br>Cris et bruits d'ailes en vol, cris de parades avec pédalages sur l'eau,<br>et divers autres cris.  | <b>1'48"</b> |
| <b>38. Cygne chanteur</b> - <i>Whooper Swan - Cygnus cygnus</i><br>Cris d'un mâle, parade d'un couple (avec Choucas), et autres cris isolés.   | <b>2'01"</b> |

- |   |       |
|---|-------|
| 39. <b>Cygne de Bewick</b> - <i>Bewick's Swan</i> - <i>Cygnus colombianus</i><br>Cris d'une petite troupe en hivernage, et divers autres cris isolés.                               | 1'34" |
| 40. <b>Oie rieuse</b> - <i>White-fronted Goose</i> - <i>Anser albifrons</i><br>Cris d'une petite troupe, et envol d'une grande.   | 1'15" |
| 41. <b>Oie naine</b> - <i>Lesser White-fronted Goose</i> - <i>Anser erythropus</i><br>Cris d'un isolé, puis d'un petit groupe.  | 1'08" |
| 42. <b>Oie des moissons</b> - <i>Bean Goose</i> - <i>Anser fabalis</i><br>Cris d'isolés, et d'une troupe en vol.  | 1'16" |
| 43. <b>Oie à bec court</b> - <i>Pink-footed Goose</i> - <i>Anser brachyrhynchus</i><br>Cris d'un petit groupe posé, d'une petite troupe en vol, puis d'une grande.                  | 2'03" |
| 44. <b>Oie cendrée</b> - <i>Greylag Goose</i> - <i>Anser anser</i><br>Cris d'une troupe posée, et cris de vol.  | 0'40" |
| 45. <b>Bernache du Canada</b> - <i>Canada Goose</i> - <i>Branta canadensis</i><br>Cris d'un couple, d'un isolé, et d'une troupe.  | 0'49" |
| 46. <b>Bernache nonnette</b> - <i>Barnacle Goose</i> - <i>Branta leucopsis</i><br>Cris d'un petit groupe, d'isolés, et d'une troupe.  | 1'41" |
| 47. <b>Bernache cravant</b> - <i>Brent Goose</i> - <i>Branta bernicla</i><br>Cris d'un petit groupe, d'isolés, et d'une très grande troupe.   | 0'48" |
| 48. <b>Bernache à cou roux</b> - <i>Red-breasted Goose</i> - <i>Branta ruficollis</i><br>Cris d'un couple.  | 0'35" |
| 49. <b>Tadorne de Belon</b> - <i>Shelduck</i> - <i>Tadorna tadorna</i><br>Parades de couples (avec sifflements aigus des mâles), cris et cancanements des femelles, et cris de vol. | 1'19" |
| 50. <b>Tadorne casarca</b> - <i>Ruddy Shelduck</i> - <i>Tadorna ferruginea</i><br>Divers cris d'un couple.  | 1'26" |





## des CANARDS aux AUTOURS

64'27"

CD2

- |   |       |
|---|-------|
| 1. <b>Canard mandarin</b> - <i>Mandarin Duck - Aix galericulata</i><br>Cris du mâle, et de la femelle.  | 0'27" |
| 2. <b>Canard carolin</b> - <i>Wood Duck - Aix sponsa</i><br>Cris de parades du mâle.  | 1'09" |
| 3. <b>Canard colvert</b> - <i>Mallard - Anas platyrhynchos</i><br>Parades de 3 mâles avec une femelle, divers cris de mâles et de femelles,<br>et cris d'une femelle avec ses jeunes. | 2'01" |
| 4. <b>Canard chipeau</b> - <i>Gadwall - Anas strepera</i><br>Parades de couples (notes nasales des mâles, cancanements<br>des femelles), et cris d'une femelle en vol.                | 1'53" |
| 5. <b>Canard pilet</b> - <i>Pintail - Anas acuta</i><br>Sifflets clairs de mâles en parades, et cris de femelles.   | 0'36" |
| 6. <b>Canard souchet</b> - <i>Shoveler - Anas clypeata</i><br>Atterrissage et envol avec cris de parade des mâles, et cris de femelles.   | 0'44" |
| 7. <b>Canard siffleur</b> - <i>Wigeon - Anas penelope</i><br>Sifflets d'un mâle, parades d'un couple, cris d'une bande de mâles,<br>et cris d'une femelle en vol.                     | 0'55" |
| 8. <b>Sarcelle marbrée</b> - <i>Marbled Duck - Marmaronetta angustirostris</i><br>Cris de parades du mâle, nourrissages sur l'eau, et autres cris.                                    | 0'52" |
| 9. <b>Sarcelle d'hiver</b> - <i>Teal - Anas crecca</i><br>Parades de couples (sifflets clairs des mâles), et cris d'une femelle<br>(avec cris d'un Chevalier gambette).               | 0'58" |
| 10. <b>Sarcelle d'été</b> - <i>Garganey - Anas querquedula</i><br>Parades de couples (cliquetis des mâles), et cris de femelles.  | 0'58" |

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>11. Fuligule milouin</b> - <i>Pochard - Aythya ferina</i>  | <b>1'28"</b> |
| Parades de couples (cris montants des mâles, avec Coucou), et cris d'une femelle en vol.                                |              |
| <b>12. Nette rousse</b> - <i>Red-crested Pochard - Netta rufina</i>   | <b>0'33"</b> |
| Cris de parades d'un mâle (avec Corbeaux freux), et d'une femelle au vol.   |              |
| <b>13. Fuligule nyroca</b> - <i>Ferruginous Duck - Aythya nyroca</i>  | <b>0'57"</b> |
| Parades d'un couple sur l'eau, et cris d'une femelle en vol.  |              |
| <b>14. Fuligule milouinan</b> - <i>Scaup - Aythya marila</i>  | <b>0'59"</b> |
| Parades d'un mâle, et cris d'une femelle en vol, puis posée.  |              |
| <b>15. Fuligule morillon</b> - <i>Tufted Duck - Aythya fuligula</i>   | <b>1'08"</b> |
| Parades de couples sur l'eau, et cris d'une femelle en vol.   |              |
| <b>16. Eider à duvet</b> - <i>Common Eider - Somateria molissima</i>  | <b>2'06"</b> |
| Appels montants des mâles, et cancanements des femelles (avec Goélands cendrés), et cris d'une femelle avec ses jeunes. |              |
| <b>17. Eider à tête grise</b> - <i>King Eider - Somateria spectabilis</i>   | <b>0'59"</b> |
| Cris habituels.   |              |
| <b>18. Eider de Steller</b> - <i>Steller's Eider - Somateria stelleri</i>   | <b>0'27"</b> |
| Cris habituels.   |              |
| <b>19. Macreuse noire</b> - <i>Common Scoter - Melanitta nigra</i>  | <b>0'56"</b> |
| Cris de mâle posés sur l'eau, et cris de vol.   |              |
| <b>20. Macreuse brune</b> - <i>Velvet Scoter - Melanitta fusca</i>  | <b>0'30"</b> |
| Cris d'un isolé posé et en vol.   |              |
| <b>21. Harelde boréale</b> - <i>Long-tailed Duck - Clangula hyemalis</i>  | <b>1'51"</b> |
| Appels d'un mâles et d'un groupe de mâles en mer (avec Goéland cendré).   |              |
| <b>22. Arlequin plongeur</b> - <i>Harlequin Duck - Histrionicus histrionicus</i>  | <b>0'28"</b> |
| Cris d'un mâle.   |              |
| <b>23. Garrot à œil d'or</b> - <i>Goldeneye - Bucephala clangula</i>  | <b>1'00"</b> |
| Vol sonore (son de clochette) de mâles, avec cris de parades, cris d'une femelle en vol, et d'un mâle.                  |              |
| <b>24. Garrot d'Islande</b> - <i>Barrow's Goldeneye - Bucephala islandica</i>   | <b>0'47"</b> |
| Cris de parades d'un couple, et bruit d'ailes de mâles en vol.  |              |

25. **Harle piette** - *Smew* - *Mergus albellus* 0'38"  
Cris de parades d'un couple.
26. **Harle bièvre** - *Goosander* - *Mergus merganser* 1'29"  
Parades de couples (hénissements des mâles, et cancanements des femelles), et pédalage sur l'eau.
27. **Harle huppé** - *Red-breasted Merganser* - *Mergus serrator* 0'58"  
Parades d'un couple sur l'eau, cris de vol, de nouveau un couple, cris d'un isolé, cris de parades du mâle et cris de vol.
28. **Erismature à tête blanche** - *White-headed Duck* - *Oxyura leucocephala* 0'50"  
Parades d'un couple sur l'eau (crécerelles et doubles sifflets clairs du mâle).
29. **Érismature rousse** - *Ruddy Duck* - *Oxyura jamaicensis* 1'01"  
Cris de parades d'un couple, la femelle répond à chaque cri du mâle.
30. **Gypaète barbu** - *Lammergeier* - *Gypaetus barbatus* 0'29"  
Sifflements habituels des adultes.
31. **Vautour fauve** - *Griffon Vulture* - *Gyps fulvus* 2'16"  
Disputes autour d'une charogne, divers cris de jeunes et d'adultes sur l'aire, et bruit des ailes en vol.
32. **Vautour moine** - *Black Vulture* - *Aegyptius monachus* 0'27"  
Cris de jeunes sur l'aire.
33. **Vautour pernoptère** - *Egyptian Vulture* - *Neophron percnopterus* 0'27"  
Cris d'un couple sur l'aire.
34. **Pygargue à queue blanche** - *White-tailed Eagle* - *Haliaeetus albicilla* 2'20"  
Cris de couples près de l'aire, puis en vol (sur fond de Goélands cendrés), et divers autres cris.
35. **Balbusard pêcheur** - *Osprey* - *Pandion heliaetus* 0'45"  
Cris d'alarme d'une femelle en vol autour de l'aire.
36. **Aigle royal** - *Golden Eagle* - *Aquila chrysaetos* 1'12"  
Cris d'un mâle, d'une femelle, et d'un jeune déjà grand.
37. **Aigle impérial** - *Imperial Eagle* - *Aquila heliaca* 0'51"  
Cris divers.

38. **Aigle ibérique** - *Spanish Imperial Eagle - Aquila adalberti* 1'26"  
Cris divers.
39. **Aigle pomarin** - *Lesser Spotted Eagle - Aquila pomarina* 0'48"  
Cris d'un adulte au nid.
40. **Aigle criard** - *Spotted Eagle - Aquila clanga* 0'51"  
Cris divers.
41. **Circaète Jean-le-Blanc** - *Short-toed Eagle - Circaetus gallicus* 1'55"  
Cris de parades d'un couple en vol, d'un mâle perché, et d'un isolé en vol.
42. **Aigle botté** - *Booted Eagle - Hieraaetus pennatus* 0'37"  
Cris d'un mâle, puis d'un autre.
43. **Aigle de Bonelli** - *Bonelli's Eagle - Hieraaetus fasciatus* 1'03"  
Cris d'un adulte, et d'un jeune au nid.
44. **Milan royal** - *Red Kite - Milvus milvus* 1'34"  
Cris de parades d'un couple près de son aire, appels d'une femelle sur son aire, et cris de jeunes ayant quitté l'aire.
45. **Milan noir** - *Black Kite - Milvus migrans* 1'17"  
Appels d'une femelle sur son aire, cris d'un mâle pendant l'accouplement, et cris de jeunes en vol autour de l'aire.
46. **Busard des roseaux** - *Marsh Harrier - Circus aeruginosus* 1'07"  
Cris de parades aériennes d'un mâle, et d'alarme d'une femelle en vol.
47. **Elanion blanc** - *Black-shouldered Kite - Elanus caeruleus* 0'41"  
Cris divers.
48. **Busard Saint Martin** - *Hen Harrier - Circus cyaneus* 1'00"  
Parades d'un couple en vol, et cris d'alarme d'une femelle en vol.
49. **Busard cendré** - *Montagu's Harrier - Circus pygargus* 1'03"  
Parades d'un couple en vol (sur fond de limicoles et d'Alouette des champs), cris d'alarme d'une femelle en vol, et d'un jeune.
50. **Buse pattue** - *Rough-legged Buzzard - Buteo lagopus* 1'29"  
Cris en vol autour de l'aire.
51. **Buse féroce** - *Long-legged Buzzard - Buteo rufinus* 1'16"  
Cris d'un couple en vol, et d'un isolé.

- |   |       |
|---|-------|
| 52. <b>Buse variable</b> - <i>Common Buzzard - Buteo buteo</i><br>Parades en vol d'un couple sous la pluie, et cris divers.   | 2'26" |
| 53. <b>Bondrée apivore</b> - <i>Honey Buzzard - Pernis apivorus</i><br>Cris de parades en vol.  | 0'44" |
| 54. <b>Épervier d'Europe</b> - <i>Sparrowhawk - Accipiter nisus</i><br>Cris d'alarmes en vol d'une femelle, et cris d'un jeune ayant quitté l'aire.   | 1'02" |
| 55. <b>Epervier à pieds courts</b> - <i>Levant Sparrowhawk - Accipiter brevipes</i><br>Cris d'une famille sur l'aire.   | 0'51" |
| 56. <b>Autour des Palombes</b> - <i>Goshawk - Accipiter gentilis</i><br>Cris d'un mâle et d'une femelle, près de l'aire, cris de jeunes sur l'aire, et cris d'un jeune volant autour de l'aire. | 1'40" |
| 57. <b>Autour sombre</b> - <i>Dark Chanting Goshawk - Melierax metabates</i><br>Longues séries de cris (en captivité).  | 0'46" |



## des FAUCONS à la GLARÉOLE

64'45"

- |   |       |
|---|-------|
| 1. <b>Faucon crécerelle</b> - <i>Common Kestrel - Falco tinnunculus</i><br>Divers cris d'un couple sur l'aire, autres cris et alarmes, et cris d'adulte en vol. | 1'09" |
| 2. <b>Faucon crécerellette</b> - <i>Lesser Kestrel - Falco naumanni</i><br>Cris de mâles, et divers cris sur l'aire.  | 1'44" |
| 3. <b>Faucon kobez</b> - <i>Red-footed Falcon - Falco vespertinus</i><br>Cris et alarmes d'une petite colonie.  | 1'07" |
| 4. <b>Faucon hobereau</b> - <i>Hobby - Falco subbuteo</i><br>Cris d'un couple près de l'aire, et alarmes d'un mâle (attaqué par des Corneilles noires).         | 1'16" |



CD3

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>5. Faucon d'Éléonore</b> - <i>Eleonora's Falcon - Falco eleonorae</i><br>Cris d'alarme dans une petite colonie.  | <b>0'55"</b> |
| <b>6. Faucon pèlerin</b> - <i>Peregrine - Falco peregrinus</i><br>Cris d'alarme d'un adulte près de son aire, chant d'un mâle,<br>et parades nuptiales du couple.             | <b>1'26"</b> |
| <b>7. Faucon émerillon</b> - <i>Merlin - Falco columbarius</i><br>Cris d'alarme d'un adulte autour de l'aire.   | <b>0'48"</b> |
| <b>8. Faucon gerfaut</b> - <i>Gyr Falcon - Falco rusticolus</i><br>Cris et alarmes d'une famille autour de l'aire (au deuxième plan,<br>parade d'un Fulmar boréal).           | <b>1'16"</b> |
| <b>9. Faucon sacre</b> - <i>Saker - Falco cherrug</i><br>Cris d'alarme autour de l'aire.  | <b>1'13"</b> |
| <b>10. Faucon lanier</b> - <i>Lanner - Falco biarmicus</i><br>Cris d'alarme en vol autour de l'aire (avec écho sur la falaise).   | <b>1'12"</b> |
| <b>11. Lagopède des saules</b> - <i>d'Ecosse - Red Grouse - Lagopus lagopus</i><br>Chant et cris d'un mâle avec parades en vol.   | <b>1'17"</b> |
| <b>12. Lagopède alpin</b> - <i>Ptarmigan - Lagopus mutus</i><br>Chant et cris d'un mâle avec parades en vol.  | <b>51"</b>   |
| <b>13. Grand Tétrás</b> - <i>Capercaillie - Tetrao urogallus</i><br>Chant de parades d'un mâle, et cris d'une femelle.  | <b>1'52"</b> |
| <b>14. Tétrás lyre</b> - <i>Black Grouse - Tetrao tetrix</i><br>Chant et chuintements de parades de mâles (sur fond de Bécassine<br>des marais), cris et envol d'une femelle. | <b>2'33"</b> |
| <b>15. Gélinotte des bois</b> - <i>Hazel Grouse - Bonasa bonasia</i><br>Chants d'un mâle, cris d'une femelle, et cris d'alarme d'une femelle<br>avec ses jeunes.              | <b>1'16"</b> |
| <b>16. Francolin noir</b> - <i>Black Francolin - Francolinus francolinus</i><br>Chants de deux mâles.   | <b>1'43"</b> |
| <b>17. Francolin à double-éperon</b> - <i>Double-spurred Francolin - Francolinus bicalcaratus</i><br>Chant et petits cris d'un mâle (avec Coucou).                            | <b>1'31"</b> |

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>18. Colin de Californie</b> - <i>California Quail</i> - <i>Callipepla californica</i><br>Chant d'un mâle (espèce introduite des USA pour la chasse).   | <b>0'25"</b> |
| <b>19. Colin de Virginie</b> - <i>Northern Bobwhite</i> - <i>Colinus virginianus</i><br>Chant d'un mâle (espèce introduite des USA pour la chasse).   | <b>0'43"</b> |
| <b>20. Perdrix rouge</b> - <i>Red-legged Partridge</i> - <i>Alectoris rufa</i><br>Chant d'un mâle, et envol avec cris d'alarme.   | <b>1'17"</b> |
| <b>21. Perdrix bartavelle</b> - <i>Rock Partridge</i> - <i>Alectoris graeca</i><br>Chant et cris d'un couple.   | <b>2'04"</b> |
| <b>22. Perdrix bartavelle X rouge</b> - <i>Red-legged X Rock Partridge</i> - <i>Alectoris graeca X rufa</i> ,<br>Chants de mâles, et cris d'envol (hybride naturel des Alpes du Sud).   | <b>1'38"</b> |
| <b>23. Perdrix gabra</b> - <i>Barbary Partridge</i> - <i>Alectoris barbara</i><br>Chant d'un mâle, envol avec cris d'alarme, deux chant d'un couple<br>en duo, autre cris d'alarme, et envol.   | <b>1'40"</b> |
| <b>24. Perdrix choukar</b> - <i>Chukar</i> - <i>Alectoris chukar</i><br>Chant d'un mâle (avec Pinson des arbres et chèvres), et parades d'un couple.  | <b>1'46"</b> |
| <b>25. Perdrix grise</b> - <i>Grey Partridge</i> - <i>Perdix perdix</i><br>Chants de mâles et de femelles, et cris d'une petite compagnie<br>(avec Vanneau huppé).  | <b>1'03"</b> |
| <b>26. Caille des blés</b> - <i>Quail</i> - <i>Coturnix coturnix</i><br>Chant habituel d'un couple en duo (grognements de la femelle).  | <b>0'53"</b> |
| <b>27. Turnix mugissant</b> - <i>Andalusian Hemipode</i> - <i>Turnix sylvatica</i><br>Chant de deux femelles, l'une après l'autre puis ensemble, et envol.<br>(Chez cette espèce, c'est la femelle qui chante, et le mâle qui couve). | <b>1'17"</b> |
| <b>28. Râle des genêts</b> - <i>Corncrake</i> - <i>Crex crex</i><br>Chants de deux mâles.   | <b>1'02"</b> |
| <b>29. Faisan de Colchide ou de chasse</b> - <i>Pheasant</i> - <i>Phasianus colchicus</i><br>Chants de plusieurs mâles, envol avec cris d'alarme, et cris du soir au dortoir.   | <b>1'15"</b> |
| <b>30. Faisan doré</b> - <i>Golden Pheasant</i> - <i>Chrysolophus pictus</i><br>Chant et cris d'un mâle.  | <b>1'30"</b> |

31. **Râle d'eau** - *Water Rail - Rallus aquaticus* 1'32"  
Chant en duo d'un couple, et autres chants et cris variés (sur fond sonore de marais).
32. **Marouette ponctuée** - *Spotted Crake - Porzana porzana* 1'04"  
Quelques chants nocturnes de mâles.
33. **Marouette poussin** - *Little Crake - Porzana parva* 0'55"  
Chant nocturne d'un mâle.
34. **Marouette de Baillon** - *Baillon's Crake - Porzana pusilla* 0'23"  
Chant d'un mâle (avec Rainettes vertes et de Sonneurs à ventre de feu. La ressemblance de ce chant avec celui d'une Grenouille verte rend difficile l'identification sur le terrain).
35. **Gallinule Poule-d'eau** - *Moorhen - Gallinula chloropus* 1'42"  
Divers cris et alarmes.
36. **Foulque macroule** - *Coot - Fulica atra* 1'39"  
Chant, cris habituels et alarmes, pédalage sur l'eau, et cris d'un jeune.
37. **Foulque caronculée** - *Red-knobbed Coot - Fulica cristata* 1'19"  
Cris habituels et alarmes sur l'eau.
38. **Talève sultane** - *Purple Gallinule - Porphyrio porphyrio* 1'22"  
Différents cris de parades (souvent en duo), et cris des jeunes.
39. **Grue cendrée** - *Common Crane - Grus grus* 1'58"  
Chant en duo, cris d'individus isolés, cris d'une petites troupe en migration (ceux des jeunes sont très aigus), puis d'un grand vol.
40. **Grande Outarde** - *Great Bustard - Otis tarda* 1'02"  
Cris de parades du mâle, et cris de poussins déjà grands.
41. **Outarde canepetière** - *Little Bustard - Tetrax tetrax* 0'49"  
Chant simple d'un mâle, puis chant de parade nocturne (avec battements d'ailes), et bruits d'ailes d'un mâle en vol.
42. **Huïtrier pie** - *Oystercatcher - Haematopus ostralegus* 1'57"  
Parades, divers cris et alarmes en vol.
43. **Avocette élégante** - *Avocet - Recurvirostra avoetia* 1'39"  
Cris de parades collectives, de vol, et d'alarme (avec Goéland leucophée).

- |   |       |
|---|-------|
| 44. <b>Échasse blanche</b> - <i>Black-winged Stilt</i> - <i>Himantopus himantopus</i><br>Cris de vol, parades collectives, et cris d'alarme en vol. | 2'03" |
| 45. <b>Oedicnème criard</b> - <i>Stone Curlew</i> - <i>Burhinus oedicnemus</i><br>Divers chants et cris nocturnes.                                  | 1'36" |
| 46. <b>Courvite isabelle</b> - <i>Cream-coloured Courser</i> - <i>Cursorius cursor</i><br>Cris de quelques individus en vol, puis posés.            | 1'07" |
| 47. <b>Glaréole à collier</b> - <i>Collared Pratincole</i> - <i>Glareola pratincola</i><br>Chant en vol, alarmes au-dessus de la colonie, et cris.  | 1'16" |

## **des GRAVELOTS aux GOÉLANDS**

---

**69'13"**

CD4

- |  |       |
|--|-------|
| 1. <b>Petit Gravelot</b> - <i>Little Ringed Plover</i> - <i>Charadrius dubius</i><br>Chants et cris de parade en vol d'un couple, et divers autres cris.   | 2'10" |
| 2. <b>Grand Gravelot</b> - <i>Ringed Plover</i> - <i>Charadrius hiaticula</i><br>Parade d'un couple en vol et divers cris d'alarme.                        | 1'36" |
| 3. <b>Gravelot à collier interrompu</b> - <i>Kentish Plover</i> - <i>Charadrius alexandrinus</i><br>Chants et cris de parades d'un couple, posé et en vol. | 0'43" |
| 4. <b>Pluvier argenté</b> - <i>Grey Plover</i> - <i>Pluvialis squatarola</i><br>Cris de migration.   | 0'41" |
| 5. <b>Pluvier guignard</b> - <i>Dotterel</i> - <i>Charadrius morinellus</i><br>Chant de parade d'un mâle en vol et cris d'alarme.                          | 1'18" |
| 6. <b>Pluvier doré</b> - <i>Golden Plover</i> - <i>Pluvialis apricaria</i><br>Chant de parade d'un mâle en vol, cris au sol et cris d'une troupe en vol.   | 1'15" |
| 7. <b>Vanneau huppé</b> - <i>Lapwing</i> - <i>Vanellus vanellus</i><br>Parades en vol, avec chant et bruits d'ailes, divers cris et alarmes.               | 2'11" |
| 8. <b>Vanneau éperonné</b> - <i>Spur-winged Plover</i> - <i>Hoplopterus spinosus</i><br>Parades en vol, et cris d'alarme (au loin un Chevalier gambette).  | 1'50" |
| 9. <b>Bécasseau maubèche</b> - <i>Knot</i> - <i>Calidris canutus</i><br>Chant de parade d'un mâle et cris d'une grande troupe en hiver.                    | 1'08" |

- |   |       |
|---|-------|
| <b>10. Bécasseau sanderling</b> - <i>Sanderling</i> - <i>Calidris alba</i><br>Cris et chant près du nid, cris d'une bande en hiver, et autres cris.   | 1'36" |
| <b>11. Bécasseau violet</b> - <i>Purple Sandpiper</i> - <i>Calidris maritima</i><br>Chant de parade d'un mâle près du nid.  | 0'42" |
| <b>12. Tournepierre à collier</b> - <i>Turnstone</i> - <i>Arenaria interpres</i><br>Parade d'un couple près du nid, et cris d'alarme.   | 1'03" |
| <b>13. Bécasseau variable</b> - <i>Dunlin</i> - <i>Calidris alpina</i><br>Cris et chants de parades d'un mâle, et autres cris.  | 1'27" |
| <b>14. Bécasseau cocorli</b> - <i>Curlew Sandpiper</i> - <i>Calidris ferruginea</i><br>Cris et parade d'un mâle, et cris d'alarme.  | 0'29" |
| <b>15. Bécasseau falcinelle</b> - <i>Broad-billed Sandpiper</i> - <i>Limicola falcinellus</i><br>Chant de parade d'un mâle, et cris.  | 0'53" |
| <b>16. Bécasseau de Temminck</b> - <i>Temminck's Stint</i> - <i>Calidris temminckii</i><br>Chant de parade d'un mâle, et cris de vol.   | 1'13" |
| <b>17. Bécasseau minute</b> - <i>Little Stint</i> - <i>Calidris minuta</i><br>Cris et chant d'un mâle.  | 1'25" |
| <b>18. Chevalier sylvain</b> - <i>Wood Sandpiper</i> - <i>Tringa glareola</i><br>Chant de parades d'un mâle en vol, et cris divers.   | 2'09" |
| <b>19. Chevalier culblanc</b> - <i>Green Sandpiper</i> - <i>Tringa ochropus</i><br>Chant de parade d'un mâle en vol, cris de vol et d'alarme.   | 1'20" |
| <b>20. Chevalier guignette</b> - <i>Common Sandpiper</i> - <i>Tringa hypoleucos</i><br>Chants et cris d'alarme d'un mâle.   | 1'33" |
| <b>21. Chevalier bargette</b> - <i>Terek Sandpiper</i> - <i>Xenus cinereus</i><br>Chant et cris d'un mâle.  | 0'56" |
| <b>22. Chevalier gambette</b> - <i>Common Redshank</i> - <i>Tringa totanus</i><br>Diverses parades en vol, avec cris et longues phrases de chant, cris d'alarme et autres (avec Vanneaux huppés). | 2'01" |
| <b>23. Chevalier arlequin</b> - <i>Spotted Redshank</i> - <i>Tringa erythropus</i><br>Cris et chants de parade du mâle, et autres cris.   | 1'45" |
| <b>24. Chevalier aboyeur</b> - <i>Greenshank</i> - <i>Tringa nebularia</i><br>Chant du mâle (sur fond de Grive mauvis), et différents cris de vol.  | 0'53" |

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>25. Chevalier stagnatile</b> - <i>Marsh Sandpiper - Tringa stagnatilis</i><br>Cris et chant d'un mâle.   | <b>0'43"</b> |
| <b>26. Barge à queue noire</b> - <i>Black-tailed Godwit - Limosa limosa</i><br>Chants et cris de parades en vol, autres cris et alarmes.  | <b>2'19"</b> |
| <b>27. Barge rousse</b> - <i>Bar-tailed Godwit - Limosa lapponica</i><br>Plusieurs cris et chants, émis en vol ou au posé.  | <b>1'25"</b> |
| <b>28. Courlis cendré</b> - <i>Curlew - Numenius arquata</i><br>Chants, cris d'alarmes, et autres cris, émis le plus souvent en vol.  | <b>2'17"</b> |
| <b>29. Courlis corlieu</b> - <i>Whimbrel - Numenius phaeopus</i><br>Chants d'un mâle, et divers cris.   | <b>0'46"</b> |
| <b>30. Bécasse des bois</b> - <i>Woodcock - Scolopax rusticola</i><br>"Croule", ou parade en vol, de deux mâles.  | <b>0'32"</b> |
| <b>31. Bécassine double</b> - <i>Great Snipe - Gallinago media</i><br>Chant de parade d'un mâle.  | <b>0'37"</b> |
| <b>32. Bécassine des marais</b> - <i>Common Snipe - Gallinago gallinago</i><br>"Chevrotements" émis par le mâle en vol (vibrations des plumes de la queue, écartées et recevant le flux d'air des ailes lors de vols en piqué rapides.<br>Ce chant est appelé "chant instrumental"), puis chants vocaux, et cris d'envol. | <b>1'45"</b> |
| <b>33. Bécassine sourde</b> - <i>Jack Snipe - Lymnocyptes minimus</i><br>Chant d'un mâle en vol, et cris (sur fond de Bécassine des marais).  | <b>0'49"</b> |
| <b>34. Phalarope à bec large</b> - <i>Grey Phalarope - Phalaropus fulicarius</i><br>Cris d'une bande sur l'eau.   | <b>0'36"</b> |
| <b>35. Phalarope à bec étroit</b> - <i>Red-necked Phalarope - Phalaropus lobatus</i><br>Cris d'une bande sur l'eau.   | <b>1'02"</b> |
| <b>36. Combattant varié</b> - <i>Ruff - Philomachus pugnax</i><br>Cris d'une femelle en vol.  | <b>0'50"</b> |
| <b>37. Grand Labbe</b> - <i>Great Skua - Stercorarius skua</i><br>Cris et alarmes d'un couple, avec attaques en vol.  | <b>0'42"</b> |
| <b>38. Labbe pomarin</b> - <i>Pomarine Skua - Stercorarius pomarinus</i><br>Cris habituels.   | <b>0'37"</b> |

39. **Labbe parasite** - *Arctic Skua - Stercorarius parasiticus* 1'19"  
Cris d'un couple autour du nid, et autres cris en vol, et au posé.
40. **Labbe à longue queue** - *Long-tailed Skua - Stercorarius longicaudus* 0'42"  
Cris d'un couple autour de son nid, et cris d'alarme.
41. **Mouette rieuse** - *Black-headed Gull - Larus ridibundus* 1'30"  
Cris et alarmes autour de la colonie, divers autres cris, et rumeur d'une grande colonie.
42. **Goéland railleur** - *Slender-billed Gull - Larus genei* 2'03"  
Cris variés au sein d'une petite colonie.
43. **Goéland cendré** - *Common Gull - Larus canus* 0'48"  
Cris d'une petite troupe, et cris d'un isolé.
44. **Mouette mélanocéphale** - *Mediterranean Gull - Larus melanocephalus* 0'58"  
Cris en vol, et rumeur d'une grande troupe en hivernage.
45. **Goéland argenté** - *Herring Gull - Larus argentatus* 2'22"  
Cris d'alarme, longs appels habituels, attaques en piqué et cris d'une bande en hiver.
46. **Goéland leucopée** - *Yellow-legged Gull - Larus cachinnans* 2'10"  
Cris variés au sein d'une petit groupe.
47. **Goéland d'Audouin** - *Audouin's Gull - Larus audouinii* 1'28"  
Cris au sein d'une petite colonie.
48. **Goéland brun** - *Lesser Black-backed Gull - Larus fuscus* 1'03"  
Cris, parades en vol d'un couple, alarmes (avec cris rauques d'une Sterne caspienne), et autres cris de vol.
49. **Goéland marin** - *Great Black-backed Gull - Larus marinus* 1'06"  
Divers cris et alarmes.
50. **Mouette pygmée** - *Little Gull - Larus minutus* 1'24"  
Cris en vol, au milieu d'une colonie de Mouettes rieuses.
51. **Mouette tridactyle** - *Kittiwake - Rissa tridactyla* 1'52"  
Cris d'une colonie installée sur une falaise.
52. **Goéland bourgmestre** - *Glaucous Gull - Larus hyperboreus* 0'38"  
Cris d'un groupe, puis d'une grande colonie.

53. **Goéland à ailes blanches** - *Iceland Gull* - *Larus glaucooides*  
Cris divers.

0'30"



## des STERNES aux MARTINETS

74'01"

CD5

1. **Sterne naine** - *Little Tern* - *Sterna albifrons*  
Cris de parades en vol d'un couple, et autres cris. 0'57"
2. **Sterne caugek** - *Sandwich Tern* - *Sterna sandvicensis*  
Cris et parades de couples au-dessus d'une colonie, et cris d'isolés. 1'46"
3. **Sterne hansel** - *Gull-billed Tern* - *Gelochelidon nilotica*  
Cris de vol et d'alarme d'une petite colonie. 1'17"
4. **Sterne pierregarin** - *Common Tern* - *Sterna hirundo*  
Parade d'un couple au nid, autres parades et divers cris et alarmes en vol, et rumeur d'une grande colonie. 2'23"
5. **Sterne arctique** - *Arctic Tern* - *Sterna paradisea*  
Cris d'une femelle quémendant un poisson, arrivée du mâle suivi d'une parade du couple en vol, et cris d'attaques en vol au-dessus d'une petite colonie. 1'39"
6. **Sterne de Dougall** - *Roseate Tern* - *Sterna dougallii*  
Cris au-dessus d'une colonie (mêlés de quelques cris d'autres espèces de Sternes). 0'56"
7. **Sterne caspienne** - *Caspian Tern* - *Sterna caspia*  
Attaques en vol, et autres cris près du nid. 0'53"
8. **Guifette noire** - *Black Tern* - *Chlidonias niger*  
Cris en vol, (avec quelques cris de Chevalier gambette). 0'51"

- |  |              |
|--|--------------|
| <b>9. Guifette leucoptère</b> - <i>White-winged Black Tern</i> - <i>Chlidonias leucopterus</i><br>Cris en vol.   | <b>0'47"</b> |
| <b>10. Guifette moustac</b> - <i>Whiskered Tern</i> - <i>Chlidonias hybridus</i><br>Cris des adultes en vol au-dessus de la colonie.   | <b>1'10"</b> |
| <b>11. Mergule nain</b> - <i>Little Auk</i> - <i>Alle alle</i><br>Cris sur les nids dans une colonie.  | <b>1'01"</b> |
| <b>12. Macareux moine</b> - <i>Puffin</i> - <i>Fratercula arctica</i><br>Cris émis au posé, à l'entrée des terriers.   | <b>1'22"</b> |
| <b>13. Guillemot à miroir</b> - <i>Black Guillemot</i> - <i>Cephus grylle</i><br>Cris aigus des adultes, puis de jeunes au nid (avec oiseaux marins).  | <b>1'36"</b> |
| <b>14. Guillemot de Troïl</b> - <i>Guillemot</i> - <i>Uria aalge</i><br>Cris d'adultes et des jeunes dans une petite colonie, et rumeur d'une grande colonie (sur fond de cris de Mouettes tridactyles). | <b>1'54"</b> |
| <b>15. Guillemot de Brünnich</b> - <i>Brünnich's Guillemot</i> - <i>Uria lomvia</i><br>Cris d'un couple au nid.  | <b>0'33"</b> |
| <b>16. Pingouin torda</b> - <i>Razorbill</i> - <i>Alca torda</i><br>Cris et chants de parades, avec atterrissages et décollages près du nid (sur fond de Goélands argentés).                             | <b>1'32"</b> |
| <b>17. Ganga unibande</b> - <i>Black-bellied Sandgrouse</i> - <i>Pterocles orientalis</i><br>Cris et bruits d'ailes d'une troupe en vol.   |              |
| <b>18. Ganga cata</b> - <i>Pin-tailed Sandgrouse</i> - <i>Pterocles alchata</i><br>Cris d'une petite troupe en vol, et d'une très grande bande.  | <b>1'23"</b> |
| <b>19. Ganga tacheté</b> - <i>Spotted Sandgrouse</i> - <i>Pterocles senegallus</i><br>Cris lors de passages en vol de petits groupes.  | <b>1'29"</b> |
| <b>20. Ganga couronné</b> - <i>Crowned Sandgrouse</i> - <i>Pterocles coronatus</i><br>Bande en vol, petits cris au sol, envol et autres passages en vol. (Le "hou" ressemble à celui du Ganga unibande). | <b>1'42"</b> |
| <b>21. Ganga de Lichtenstein</b> - <i>Lichtenstein's Sandgrouse</i> - <i>Pterocles lichtensteinii</i><br>Cris d'un groupe au sol près d'un point d'eau.  | <b>1'03"</b> |
| <b>22. Pigeon biset domestique</b> - <i>Rock Dove</i> - <i>Columbia livia</i><br>Parades de mâles, avec claquements d'ailes et chants (race domestique).   | <b>0'55"</b> |

- 23. Pigeon colombin** - *Stock Dove - Columba oenas* 1'04"  
Chant d'un mâle.
- 24. Pigeon ramier** - *Woodpigeon - Columba palumbus* 0'50"  
Chant d'un mâle.
- 25. Tourterelle turque** - *Collared Dove - Streptopelia decaocto* 0'52"  
Chant d'un mâle, et cris émis à l'atterrissage.
- 26. Tourterelle des bois** - *Turtle Dove - Streptopelia turtur* 1'01"  
Chants de mâles (avec Lorient).
- 27. Tourterelle maillée** - *Laughing Dove - Streptopelia senegalensis* 0'52"  
Chant d'un mâle (avec bruits d'une palmeraie).
- 28. Coucou gris** - *Cuckoo - Cuculus canorus* 1'38"  
Chant d'un mâle, autres chants et cris de mâles excités, et trille de la femelle.
- 29. Coucou geai** - *Great Spotted Cuckoo - Clamator glandarius* 1'06"  
Cris et chant d'un couple en parade.
- 30. Chouette hulotte** - *Tawny Owl - Strix aluco* 4'36"  
Chants nocturnes de deux mâles, cris d'une femelle au loin, chant tremblé d'un mâle (sur fond de Rossignol philomèle), dialogue entre mâles et femelle, cris d'une femelle, cris d'automne de jeunes (sur fond de Grillon d'Italie), cris d'un jeune déjà au nid, et d'un jeune ayant quitté le nid.
- 31. Chouette hulotte africaine** - *Tawny Owl - Strix aluco mauritanica* 1'52"  
Chant et cris de parades nocturnes d'un couple en forêt, et un vol suivi d'un accouplement. (Chant proche par son rythme, et différent par son timbre, de celui de notre Hulotte).
- 32. Grand-duc d'Europe** - *Eagle Owl - Bubo bubo* 2'18"  
Chant nocturne d'un mâle, parade d'un couple, et cris des jeunes.
- 33. Chouette lapone** - *Great Grey Owl - Strix nebulosa* 1'12"  
Deux chants nocturnes de mâles, et claquements de bec de défense d'une femelle au nid.
- 34. Chouette de l'Oural** - *Ural Owl - Strix uralensis* 0'49"  
Deux chants nocturnes de mâles.
- 35. Harfang des neiges** - *Snowy Owl - Nyctea scandiaca* 1'34"  
Cris d'un couple autour de son nid, et parade de défense du nid avec claquements de bec et soufflements.

- 36. Chouette épervière** - *Hawk Owl - Surnia ulula* 1'19"  
Chant nocturne du mâle, et cris d'alarme.
- 37. Chouette de Tengmalm** - *Tengmalm's Owl - Aegolius funereus* 1'07"  
Chant nocturne d'un mâle (sur fond de Merle à plastron),  
deux sortes de cris d'alarme, et cris de jeunes au nid.
- 38. Chevêchette d'Europe** - *Pygmy Owl - Glaucidium passerinum* 1'38"  
Chant nocturne excité puis calme du mâle, chant d'un couple,  
cris d'automne, et autres cris.
- 39. Hibou moyen-duc** - *Long-eared Owl - Asio otus* 2'01"  
Chant nocturne d'un mâle, puis d'une femelle (à côté d'une colonie  
de Corbeaux freux), cris et claquements d'ailes de parades  
d'un couple en vol, cris d'alarme d'un adulte, autre cris d'un adulte,  
et cris de jeunes quémendant de la nourriture.
- 40. Hibou des marais** - *Short-eared Owl - Asio flammeus* 1'13"  
Chant nocturne d'un mâle, cris de parades du couple en vol (sur fond  
de Corbeaux freux) avec claquements des ailes, et autres cris divers.
- 41. Hibou du Cap** - *Marsh Owl - Asio capensis* 0'31"  
Cris nocturne d'un individu posé au sol.
- 42. Effraie des clochers** - *Barn Owl - Tyto alba* 1'47"  
Chuintements nocturnes d'un mâle posé, puis en vol,  
cris d'un couple au nid, soufflements de défense des jeunes au nid.
- 43. Chouette chevêche** - *Little Owl - Athene noctua* 2'35"  
Chants nocturnes de mâles (Martinets alpins au second plan ),  
différents cris et alarmes.
- 44. Petit-duc scops** - *Scops Owl - Otus scops* 1'34"  
Chants nocturnes de 3 mâles (sur fond de Grillons d'Italie),  
et cris de jeunes déjà grands autour du nid.
- 45. Engoulevent d'Europe** - *Nightjar - Caprimulgus europaeus* 2'20"  
Chants nocturnes de mâles, avec cris et claquements d'ailes  
de parades en vol.
- 46. Engoulevent à collier roux** - *Red-necked Nightjar - Caprimulgus ruficollis* 1'41"  
Chant nocturne d'un mâle.

47. **Engoulevent du désert** - *Egyptian Nightjar* - *Caprimulgus aegyptius*  
Chant nocturne d'un mâle avec cris très faibles. 1'22"
48. **Martinet noir** - *Common Swift* - *Apus apus*  
Cris d'un groupe en vol. 0'44"
49. **Martinet pâle** - *Pallid Swift* - *Apus pallidus*  
Cris en vol autour des nids (un peu moins aigus que ceux du Martinet noir). 0'54"
50. **Martinet à ventre blanc** - *Alpine Swift* - *Apus melba*  
Divers cris de vol autour des nids, et longues trilles de chant, souvent émises en vol. 1'16"
51. **Martinet cafre** - *White-rumped Swift* - *Apus caffer*  
Cris dans une petite colonie. 0'26"
52. **Martinet des maisons** - *Little Swift* - *Apus affinis*  
Cris en vol autour des nids. 0'45"



## de la HUPPE aux PIPITS

71'22"

1. **Huppe fasciée** - *Hoopoe* - *Upupa epops* 1'07"  
Chant et cris d'un mâle, et cris des jeunes au nid.
2. **Martin-pêcheur d'Europe** - *Common Kingfisher* - *Alcedo atthis* 0'42"  
Cris autour du nid.
3. **Guêpier d'Europe** - *European Bee-eater* - *Merops apiaster* 0'58"  
Cris d'un couple en parade, et autres cris devant la colonie.
4. **Guêpier de Perse** - *Blue-cheeked Bee-eater* - *Merops superciliosus* 1'06"  
Cris en vol et au posé, dans une petite colonie.
5. **Rollier d'Europe** - *Roller* - *Coracias garrulus* 1'39"  
Cris de parades en vol, et cris des jeunes au nid avec les adultes.
6. **Perruche à collier** - *Ring-necked Parakeet* - *Psittacula krameri* 0'44"  
Divers cris habituels.
7. **Pic noir** - *Black Woodpecker* - *Dryocopus martius* 2'12"  
Chant, divers cris de contact, tambourinages, et bruyantes parades d'un couple près du nid.
8. **Pic vert** - *Green Woodpecker* - *Picus viridis* 0'53"  
Deux chants, puis un troisième à l'accent plus méridional, cris de vol, et cris des jeunes au nid.
9. **Pic vert de Sharp** - *Green Woodpecker* - *Picus viridis sharpei* 0'15"  
Chant d'un mâle.
10. **Pic cendré** - *Grey-headed Woodpecker* - *Picus canus* 0'56"  
Chants et tambourinages.
11. **Pic de Levillant** - *Levillant's Woodpecker* - *Picus vaillantii* 1'42"  
Cris, tambourinages, et chant d'un mâle.

- |   |       |
|---|-------|
| 12. <b>Pic épeiche</b> - <i>Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major</i><br>Divers cris autour du nid, et quelques tambourinages.   | 2'58" |
| 13. <b>Pic syriaque</b> - <i>Syrian Woodpecker - Dendrocopos syriacus</i><br>Parade d'un couple, cris, et tambourinages.  | 1'25" |
| 14. <b>Pic mar</b> - <i>Middle Spotted Woodpecker - Dendrocopos medius</i><br>Divers chants et cris de mâles.   | 1'20" |
| 15. <b>Pic à dos blanc</b> - <i>White-backed Woodpecker - Dendrocopos leucotos</i><br>Cris et tambourinages.  | 1'25" |
| 16. <b>Pic tridactyle</b> - <i>Three-toed Woodpecker - Picooides tridactylus</i><br>Cris d'adultes, de jeunes au nid, et tambourinages.                                       | 1'13" |
| 17. <b>Pic épeichette</b> - <i>Lesser Spotted Woodpecker - Dendrocopos minor</i><br>Chant et tambourinages.   | 1'21" |
| 18. <b>Torcol fourmilier</b> - <i>Wrynek - Jynx torquilla</i><br>Chant d'un mâle, et chant d'un couple en duo.  | 1'33" |
| 19. <b>Alouette des champs</b> - <i>Sskylark - Alauda arvensis</i><br>Chant d'un mâle en vol, et cris.  | 1'29" |
| 20. <b>Cochevis huppé</b> - <i>Crested Lark - Galerida cristata</i><br>Chants de mâles, et cris.  | 1'34" |
| 21. <b>Cochevis de Thékla</b> - <i>Thekla Lark - Galerida theklae</i><br>Chants et cris d'un mâle.  | 2'20" |
| 22. <b>Alouette lulu</b> - <i>Woodlark - Lullula arborea</i><br>Chant de mâles (avec Alouette des champs) et divers cris.   | 1'49" |
| 23. <b>Alouette calandrelle</b> - <i>Short-toed Lark - Calandrella brachydactyla</i><br>Chant d'un mâle, et divers cris.  | 0'58" |
| 24. <b>Alouette piskolette</b> - <i>Lesser Short-toed Lark - Calandrella rufescens</i><br>Chant d'un mâle en vol, et cris.  | 2'36" |
| 25. <b>Ammomane isabelline</b> - <i>Desert Lark - Ammomanes deserti</i><br>Petits cris émis à terre, et trilles roulées émises en vol, scandées par les ressauts de l'oiseau. | 1'20" |

26. **Ammomane élégante** - *Bar-tailed Desert Lark - Ammomanes cincturus* 1'23"  
Divers cris et chants. (ici le cri est une trille émise au sol, tandis que le chant est fait de sifflements brefs émis en vol).
27. **Alouette calandre** - *Calandra Lark - Melanocorypha calandra* 2'17"  
Chant et cris d'un mâle en vol.
28. **Alouette de Clotbey** - *Thick-billed Lark - Rhamphocoris clotbey* 1'33"  
Cris d'alarme, bref chant de parade en vol descendant, autres cris, et à nouveau le chant.
29. **Alouette haussecol** - *Shore Lark - Eremophila alpestris* 2'18"  
Différents chants (continu, et à phrases), et cris.
30. **Alouette bilophe** - *Temminck's Horned Lark - Eremophila bilopha* 1'31"  
Petit chant suraigu (émis au sol), et cris.
31. **Sirli de Dupont** - *Dupont's Lark - Chersophilus duponti* 1'57"  
Chants de mâles (Alouette des champs au loin).
32. **Sirli du désert** - *Hoopoe Lark - Alaemon alaudipes* 2'24"  
Alternance de deux longues phrases de chant sifflées, et cris.
33. **Hirondelle de rivage** - *Sand Martin - Riparia riparia* 1'27"  
Cris et gazouillis en vol autour des nids dans une petite colonie, puis dans une très grande (avec Guépiers d'Europe).
34. **Hirondelle paludicole** - *Brown-throated Sand Martin - Riparia paludicola* 0'43"  
Cris et chants dans une colonie..
35. **Hirondelle de rocher** - *Crag Martin - Hirundo rupestris* 1'04"  
Cris habituels en vol autour des nids.
36. **Hirondelle isabelline** - *Rock Martin - Hirundo fuligula* 0'36"  
Chant et cris autour des nids.
37. **Hirondelle rustique** - *Swallow - Hirundo rustica* 1'59"  
Chant du mâle, cris et alarmes en vol autour du nid.
38. **Hirondelle rousseline** - *Red-rumped Swallow - Hirundo daurica* 1'20"  
Chants de mâles, et cris.
39. **Hirondelle de fenêtre** - *House Martin - Delichon urbica* 1'46"  
Cris, chants et alarmes autour des nid.

- |  |       |
|--|-------|
| 40. <b>Pipit rousseline</b> - <i>Tawny Pipit</i> - <i>Anthus campestris</i><br>Divers chants de mâles, et cris.                              | 2'01" |
| 41. <b>Pipit de Richard</b> - <i>Richard's Pipit</i> - <i>Anthus richardi</i><br>Chant et cris d'un mâle.                                    | 0'35" |
| 42. <b>Pipit spioncelle</b> - <i>Water Pipit</i> - <i>Anthus spinoletta</i><br>Chant d'un mâle en vol, et cris.                              | 1'37" |
| 43. <b>Pipit maritime</b> - <i>Rock Pipit</i> - <i>Anthus petrosus</i><br>Divers chants de mâles, en vol ou au posé, et divers cris.         | 1'46" |
| 44. <b>Pipit farlouse</b> - <i>Meadow Pipit</i> - <i>Anthus pratensis</i><br>Phrases de chant courtes au posé, puis longues en vol, et cris. | 2'05" |
| 45. <b>Pipit des arbres</b> - <i>Tree Pipit</i> - <i>Anthus trivialis</i><br>Phrases de chant courtes au posé, puis longues en vol, et cris. | 2'06" |
| 46. <b>Pipit à gorge rousse</b> - <i>Red-throated Pipit</i> - <i>Anthus cervinus</i><br>Chant d'un mâle, et cris.                            | 1'41" |



1. **Bergeronnette grise** - *Pied Wagtail - Motacilla alba*  
Chant d'un mâle, et cris. 1'06"
2. **Bergeronnette printanière** - *Yellow Wagtail - Motacilla flava*  
Chant de plusieurs mâles (sur fond de Rousserolle turdoïde),  
chants de mâles isolés, et cris. 1'30"
3. **Bergeronnette des ruisseaux** - *Grey Wagtail - Motacilla cinerea*  
Chant long d'un mâle, chant court d'un autre, et cris. 1'21"
4. **Troglodyte mignon** - *Wren - Troglodytes troglodytes*  
Chants de mâles, cris, et alarmes. 2'25"
5. **Cincla plongeur** - *Dipper - Cinclus cinclus*  
Chant au posé, et cris de vol d'un mâle. 1'08"
6. **Jaseur boréal** - *Waxwing - Bombycilla garrulus*  
Chant d'un mâle. 0'22"
7. **Bulbul des jardins** - *Common Bulbul - Pycnonotus barbatus*  
Divers chants et cris habituels. 1'26"
8. **Accenteur mouchet** - *Dunnock - Prunella modularis*  
Chants de mâles, et cris. 1'18"
9. **Accenteur alpin** - *Alpine Accentor - Prunella collaris*  
Chant de mâles, et cris. 1'07"
10. **Rougegorge familier** - *Robin - Erithacus rubecula*  
Chants d'un mâle, alarmes, et cris. 1'49"
11. **Rossignol philomèle** - *Nightingale - Luscinia megarhynchos*  
Chants de mâles, et cris d'alarme. 1'29"
12. **Rossignol progné** - *Thrush Nightingale - Luscinia luscinia*  
Chant d'un mâle, et cris d'alarme. 1'35"

- |  |       |
|--|-------|
| <b>13. Agrobate roux</b> - <i>Rufous Bush Robin</i> - <i>Cercotrichas galactotes</i><br>Chants de deux mâles.  | 1'55" |
| <b>14. Gorgebleue à miroir</b> - <i>Bluethroat</i> - <i>Luscinia svecica</i><br>Chants de mâles, et cris d'alarme.   | 2'31" |
| <b>15. Robin à flancs roux</b> - <i>Red-flanked Bluetail</i> - <i>Tarsiger cyanurus</i><br>Chant d'un mâle.  | 0'35" |
| <b>16. Rougequeue à front blanc</b> - <i>Common Redstart</i> - <i>Phoenicurus phoenicurus</i><br>Chants de mâles, et cris d'alarme.  | 1'29" |
| <b>17. Rougequeue noir</b> - <i>Black Redstart</i> - <i>Phoenicurus ochruros</i><br>Chants de mâles, cris de disputes et d'alarme.   | 1'30" |
| <b>18. Rougequeue de Moussier</b> - <i>Moussier's Redstart</i> - <i>Phoenicurus moussieri</i><br>Chant excité, cris d'alarme, et chant calme d'un mâle.  | 1'23" |
| <b>19. Traquet motteux</b> - <i>Northern Wheatear</i> - <i>Oenanthe oenanthe</i><br>Chants de deux mâles, bataille entre 2 mâles, et cris d'alarme.  | 1'41" |
| <b>20. Traquet motteux africain</b> - <i>Northern Wheatear</i> - <i>Oenanthe oenanthe seebohmi</i> 2'18"<br>Chant et cris d'un mâle.   |       |
| <b>21. Traquet isabelle</b> - <i>Isabelline Wheatear</i> - <i>Oenanthe isabellina</i><br>Chant et cris de mâles, et cris d'alarme près du nid.   | 2'06" |
| <b>22. Traquet du désert</b> - <i>Desert Wheatear</i> - <i>Oenanthe deserti</i><br>Chant d'un mâle, et cris.   | 1'15" |
| <b>23. Traquet oreillard</b> - <i>Black-eared Wheatear</i> - <i>Oenanthe hispanica</i><br>Chants et cris de mâles.   | 1'26" |
| <b>24. Traquet pie</b> - <i>Pied Wheatear</i> - <i>Oenanthe pleschanka</i><br>Chant d'un mâle, et cris.  | 2'05" |
| <b>25. Traquet de Chypre</b> - <i>Cyprus Pied Wheatear</i> - <i>Oenanthe cypriaca</i><br>Chants et cris de deux mâles rivaux.  | 2'17" |
| <b>26. Traquet deuil</b> - <i>Mourning Wheatear</i> - <i>Oenanthe lugens</i><br>Chant d'une femelle, cris de poursuite d'un couple en vol, chant d'un mâle<br>en phrases puis en continu (avec imitations du Cochevis huppé et du Chardonneret). | 2'23" |
| <b>27. Traquet à tête blanche</b> - <i>White-crowned Black Wheatear</i> - <i>Oenanthe leucopyga</i><br>Chant d'un mâle, cris d'alarme, autre chant à phrases, puis en continu<br>(avec imitation de la Rousserolle effarvate).                   | 2'16" |

28. **Traquet rieur** - *Black Wheatear* - *Oenanthe leucura* 1'21"  
Chants de deux mâles.
29. **Traquet à tête grise** - *Red-rumped Wheatear* - *Oenanthe moesta* 1'47"  
Cris et chant d'un mâle.
30. **Tarier des prés** - *Whinchat* - *Saxicola rubetra* 1'34"  
Chants de mâles, et cris d'alarme.
31. **Tarier pâtre** - *Stonechat* - *Saxicola torquata* 0'54"  
Chants de mâles, et cris d'alarme.
32. **Merle bleu** - *Blue Rock Thrush* - *Monticola solitarius* 2'44"  
Chants d'un mâle de Grèce, puis d'un d'Espagne, cris et alarmes.
33. **Merle de roche** - *Rock Thrush* - *Monticola saxatilis* 2'22"  
Chant d'un mâle, au posé puis en vol, et cris d'alarme.
34. **Grive musicienne** - *Song Thrush* - *Turdus philomelos* 2'29"  
Chants de mâles, et cris divers.
35. **Grive mauvis** - *Redwing* - *Turdus iliacus* 3'02"  
Chants de mâles, chant d'hiver d'une troupe en migration, divers cris et alarmes.
36. **Grive draine** - *Mistle Thrush* - *Turdus viscivorus* 1'23"  
Chants d'un mâle, et cris d'alarme.
37. **Grive litorne** - *Fieldfare* - *Turdus pilaris* 1'37"  
Chant et cris d'un mâle (avec Pouillot fitis), et alarmes.
38. **Merle noir** - *Blackbird* - *Turdus merula* 2'40"  
Chants de mâles enregistrés de France (le premier avec un Rossignol philomèle), chant d'un mâle du Maroc, cris divers de disputes, d'inquiétude, et d'alarme.
39. **Merle à plastron** - *Ring Ouzel* - *Turdus torquatus* 2'24"  
Chant calme, puis excité d'un mâle, autre chant, et cris d'alarme.
40. **Fauvette des jardins** - *Garden Warbler* - *Sylvia borin* 0'58"  
Chant d'un mâle, et cris d'alarme.
41. **Fauvette épervière** - *Barred Warbler* - *Sylvia nisoria* 0'50"  
Chant d'un mâle, et cris d'alarme.

42. Fauvette à tête noire - *Blackcap* - *Sylvia atricapilla*  
Chants de mâles, et divers cris et alarmes.



2'16"

## des FAUVETTES aux GOBEMOUCHES

72'58"

CD8

1. Fauvette orphée occidentale - *Western Orphean Warbler* - *Sylvia hortensis hortensis* 2'00"  
Chant d'un mâle, et divers cris.
2. Fauvette orphée orientale - *Eastern Orphean Warbler* - *Sylvia hortensis crassirostris* 1'32"  
Chants de deux mâles.
3. Fauvette babillarde - *Lesser Whitethroat* - *Sylvia curruca* 0'46"  
Chant d'un mâle, et cris d'alarme.
4. Fauvette mélanocéphale - *Sardinian Warbler* - *Sylvia melanocephala* 2'07"  
Chant d'un mâle, et divers cris.
5. Fauvette de Chypre - *Cyprus Warbler* - *Sylvia melanothorax* 3'14"  
Chant et divers cris d'un mâle.
6. Fauvette de Rüppell - *Rüppell's Warbler* - *Sylvia rueppelli* 1'41"  
Chant d'un mâle, et cris.
7. Fauvette grisette - *Common Whitethroat* - *Sylvia communis* 2'42"  
Chants de mâles, cris divers, et alarmes.
8. Fauvette à lunettes - *Spectacled Warbler* - *Sylvia conspicillata* 1'09"  
Chant d'un mâle, et alarmes.
9. Fauvette passerinette - *Subalpine Warbler* - *Sylvia cantillans* 2'18"  
Chant d'un mâle, alarme et cris.
10. Fauvette naine - *Desert Warbler* - *Sylvia nana* 1'10"  
Chant d'un mâle, cris d'alarmes, et autres chants.

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>11. Fauvette pitchou</b> - <i>Dartford Warbler - Sylvia undata</i><br>Chant d'un mâle, et cris d'alarme.   | <b>0'54"</b> |
| <b>12. Fauvette sarde</b> - <i>Marmora's Warbler - Sylvia sarda</i><br>Chant d'un mâle, et cris.  | <b>1'16"</b> |
| <b>13. Fauvette de l'Atlas</b> - <i>Tristram's Warbler - Sylvia deserticola</i><br>Cris d'alarme, et chant d'un mâle.   | <b>1'44"</b> |
| <b>14. Dromoïque du désert</b> - <i>Scrub Warbler - Scotocerca inquieta</i><br>Cris et chant d'un mâle.   | <b>1'26"</b> |
| <b>15. Phragmite des joncs</b> - <i>Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus</i><br>Chants de mâles, et cris.   | <b>2'06"</b> |
| <b>16. Phragmite aquatique</b> - <i>Aquatic Warbler - Acrocephalus paludicola</i><br>Chant d'un mâle, et cris.  | <b>1'22"</b> |
| <b>17. Lusciniole à moustaches</b> - <i>Moustached Warbler - Acrocephalus melanopogon</i><br>Chants de mâles.   | <b>2'01"</b> |
| <b>18. Cisticole des joncs</b> - <i>Fan-tailed Warbler - Cisticola juncidis</i><br>Chant de vol (une note unique répétée inlassablement),<br>et cris d'alarmes près du nid. | <b>1'02"</b> |
| <b>19. Locustelle tachetée</b> - <i>Grasshopper Warbler - Locustella naevia</i><br>Chant d'un mâle (sur fond de Rossignol philomèle).                                       | <b>1'14"</b> |
| <b>20. Locustelle fluviatile</b> - <i>River Warbler - Locustella fluviatilis</i><br>Chant d'un mâle, et cris.   | <b>1'43"</b> |
| <b>21. Locustelle lusciniôïde</b> - <i>Savi's Warbler - Locustella luscinioides</i><br>Chant d'un mâle, alarmes et cris.  | <b>1'52"</b> |
| <b>22. Bouscarle de Cetti</b> - <i>Cetti's Warbler - Cettia cetti</i><br>Divers chants de mâles, et cris d'alarme.  | <b>1'1"</b>  |
| <b>23. Rousserolle effarvatte</b> - <i>Reed Warbler - Acrocephalus scirpaceus</i><br>Chants de mâles (avec imitations), et cris d'alarme.                                   | <b>2'03"</b> |
| <b>24. Rousserolle verderolle</b> - <i>Marsh Warbler - Acrocephalus palustris</i><br>Chant d'un mâle (avec imitations), et cris d'alarme.                                   | <b>2'06"</b> |
| <b>25. Rousserolle des buissons</b> - <i>Blyth's Reed Warbler - Acrocephalus dumetorum</i><br>Chant d'un mâle, et cris.   | <b>2'48"</b> |

26. **Rousserolle isabelle** - *Paddyfield Warbler* - *Acrocephalus agricola* 0'56"  
Chant d'un mâle, et cris.
27. **Rousserolle turdoïde** - *Great Reed Warbler* - *Acrocephalus arundinaceus* 1'40"  
Chants de mâles, et cris.
28. **Hypolaïs icterine** - *Icterine Warbler* - *Hippolaïs icterina* 2'19"  
Chant d'un mâle (avec motifs imitatifs), et cris.
29. **Hypolaïs polyglotte** - *Melodious Warbler* - *Hippolaïs polyglotta* 1'57"  
Chants de mâles, et cris.
30. **Hypolaïs des oliviers** - *Olive-tree Warbler* - *Hippolaïs olivetorum* 0'35"  
Chant d'un mâle.
31. **Hypolaïs pâle** - *Olivaceous Warbler* - *Hippolaïs pallida* 1'30"  
Chants de mâles (de Grèce, puis d'Espagne), et cris.
32. **Pouillot fitis** - *Willow Warbler* - *Phylloscopus trochilus* 1'58"  
Chants de mâles, et cris près du nid.
33. **Pouillot siffleur** - *Wood Warbler* - *Phylloscopus sibilatrix* 1'58"  
Chants de mâles, et cris.
34. **Pouillot de Bonelli** - *Bonelli's Warbler* - *Phylloscopus bonelli* 1'35"  
Chants de mâles, et cris.
35. **Pouillot véloce** - *Chiffchaff* - *Phylloscopus collybita* 2'15"  
Chants de mâles, et cris.
36. **Pouillot véloce ibérique** - *Spanish Chiffchaff* - *Phylloscopus collybita ibericus* 0'36"  
Chant de mâles.
37. **Pouillot boréal** - *Arctic Warbler* - *Phylloscopus borealis* 1'13"  
Chant d'un mâle, et cris.
38. **Pouillot verdâtre** - *Greenish Warbler* - *Phylloscopus trochiloides* 0'53"  
Chant d'un mâle, et cris.
39. **Roitelet huppé** - *Goldcrest* - *Regulus regulus* 1'33"  
Chants de mâles, et cris.
40. **Roitelet triple bandeau** - *Firecrest* - *Regulus ignicapillus* 0'56"  
Chants de mâles, et cris.

41. **Gobemouche gris** - *Spotted Flycatcher - Muscicapa striata* 1'05"  
Chant d'un mâle, et cris.
42. **Gobemouche nain** - *Red-breasted Flycatcher - Ficedula parva* 1'00"  
Chant d'un mâle.
43. **Gobemouche noir** - *Pied Flycatcher - Ficedula hypoleuca* 1'57"  
Chants de mâles, et cris.
44. **Gobemouche à collier** - *Collared Flycatcher - Ficedula albicollis* 1'24"  
Chants et cris d'un mâle.
45. **Gobemouche à demi-collier** - *Semi-collared Flycatcher - Ficedula semitorquata* 0'26"  
Chant d'un mâle.



## des MÉSANGES aux ÉTOURNEAUX

---

73'59"


CD9

- 1. Mésange charbonnière** - *Great Tit - Parus major*  
Plusieurs chants de mâles et de femelles, divers cris d'alarme, de combat et de défense au nid. 5'16"
- 2. Mésange noire** - *Coal Tit - Parus ater*  
Divers chants et cris de mâles et de femelles. 2'25"
- 3. Mésange bleue** - *Blue Tit - Parus caeruleus*  
Divers chants et cris de mâles et de femelles, cris de défense au nid, de combat, de détresse et d'alarme. 1'35"
- 4. Mésange huppée** - *Crested Tit - Parus cristatus*  
Divers cris et chants de mâles et de femelles. 2'32"
- 5. Mésange boréale (de plaine)** - *Willow Tit - Parus montanus montanus*  
Divers cris et chants de mâles et de femelles. 0'55"
- 6. Mésange boréale (alpestre)** - *Alpine Tit - Parus montanus alpestris*  
Divers chants et cris de mâles et de femelles (cette espèce n'est pas reconnue officiellement, certains en font une simple race d'altitude). 0'53"
- 7. Mésange nonnette** - *Marsh Tit - Parus pallustris*  
Divers chants et cris de mâles et de femelles. 2'56"
- 8. Mésange lapone** - *Siberian Tit - Parus cinctus*  
Chants et cris habituels de mâles et de femelles. 0'52"
- 9. Mésange lugubre** - *Sombre Tit - Parus lugubris*  
Chants et cris habituels de mâles et de femelles. 1'42"
- 10. Mésange à longue queue** - *Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus*  
Chants d'un mâle, et cris. 1'21"

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>11. Panure à moustaches</b> - <i>Bearded Tit - Panurus biarmicus</i><br>Cris d'un petit groupe pendant ses rondes dans les roseaux.                            | <b>1'16"</b> |
| <b>12. Rémiz penduline</b> - <i>Penduline Tit - Remiz pendulinus</i><br>Chant d'un mâle, et cris.   | <b>0'44"</b> |
| <b>13. Sittelle torchepot</b> - <i>Nuthatch - Sitta europaea</i><br>Divers chants et cris de couples, et martèlement de l'écorce lors de la recherche d'insectes. | <b>2'58"</b> |
| <b>14. Sittelle corse</b> - <i>Corsican Nuthatch - Sitta whiteheadi</i><br>Divers chants et cris d'un mâle.   | <b>1'19"</b> |
| <b>15. Sittelle de Neumayer</b> - <i>Western Rock Nuthatch - Sitta neumayer</i><br>Divers chants et cris de mâles.  | <b>1'45"</b> |
| <b>16. Tichodrome échelette</b> - <i>Wallcreeper - Tichodroma muraria</i><br>Chant et cris d'un mâle près de son nid.   | <b>1'15"</b> |
| <b>17. Grimpereau des bois</b> - <i>Common Treecreeper - Certhia familiaris</i><br>Chant et cris d'un mâle.   | <b>0'56"</b> |
| <b>18. Grimpereau des jardins</b> - <i>Short-toed Treecreeper - Certhia brachydactyla</i><br>Chants et cris d'un mâle.  | <b>1'40"</b> |
| <b>19. Grimpereau des jardins</b> - <i>Short-toed Treecreeper - Certhia brachydactyla mauritanica</i><br>Chant d'un mâle.   | <b>0'41"</b> |
| <b>20. Pie-grièche écorcheur</b> - <i>Red-backed Shrike - Lanius collurio</i><br>Chants de mâles, cris et alarmes.  | <b>1'14"</b> |
| <b>21. Pie-grièche à tête rousse</b> - <i>Woodchat Shrike - Lanius senator</i><br>Chants de mâles, cris et alarmes.   | <b>1'46"</b> |
| <b>22. Pie-grièche masquée</b> - <i>Masked Shrike - Lanius nubicus</i><br>Chant et cris d'un mâle.  | <b>1'07"</b> |
| <b>23. Pie-grièche grise</b> - <i>Great Grey Shrike - Lanius excubitor</i><br>Chants de mâles, alarmes et cris d'adultes, et cris de jeunes au nid.               | <b>2'05"</b> |
| <b>24. Pie-grièche méridionale</b> - <i>Southern Grey Shrike - Lanius meridionalis</i><br>Divers chants de mâles.   | <b>2'40"</b> |
| <b>25. Pie-grièche à poitrine rose</b> - <i>Lesser Grey Shrike - Lanius minor</i><br>Chant d'un mâle (avec imitations).   | <b>1'06"</b> |

26. **Tchagra à tête noire** - *Black-crowned Tchagra - Tchagra senegala* 1'36"  
Chants et cris, parfois en duos, de plusieurs couples.
27. **Cratélope fauve** - *Fulvous Babbler - Turdoides fulvus* 0'48"  
Cris plaintifs, et chant murmuré (émis caché dans un buisson).
28. **Pie bleue** - *Azure-winged Magpie - Cyanopica cyana* 1'36"  
Divers cris d'une petite troupe.
29. **Pie bavarde** - *Magpie - Pica pica* 1'46"  
Chant d'un mâle, et cris d'un groupe.
30. **Pie bavarde africaine** - *Magpie - Pica pica mauritanica* 0'43"  
Cris d'adultes, puis de jeunes.
31. **Geai des chênes** - *Jay - Garrulus glandarius* 2'10"  
Chant d'un mâle (rarement entendu), cris habituels avec imitations (Buse variable notamment), et divers autres cris.
32. **Mésangeai imitateur** - *Siberian Jay - Perisoreus infaustus* 1'15"  
Chants et cris d'un mâle (imitation de la Buse à la fin).
33. **Cassenois moucheté** - *Nutcracker - Nucifraga caryocatactes* 1'15"  
Divers cris, et ébauche de chant (rarement entendue).
34. **Choucas des tours** - *Jackdaw - Corvus monedula* 1'11"  
Cris d'un groupe en vol, autres cris en vol, et dans la colonie.
35. **Crave à bec rouge** - *Chough - Pyrrhocorax pyrrhocorax* 1'31"  
Cris d'isolés, et d'une colonie.
36. **Chocard à bec jaune** - *Alpine Chough - Pyrrhocorax graculus* 1'31"  
Cris d'un isolé, d'un petit groupe, et d'une grande troupe.
37. **Corbeau freux** - *Rook - Corvus frugilegus* 0'54"  
Cris au sein d'une colonie.
38. **Corneille noire/mantelée** - *Carrion Crow - Corvus corone* 2'28"  
Nombreux exemples de cris (les derniers enregistrés en Espagne).
39. **Grand Corbeau** - *Raven - Corvus corax* 3'32"  
Nombreux exemples de cris d'isolés, et de couples en parades, en vol ou au posé.

- |  |       |
|--|-------|
| 40. <b>Corbeau brun</b> - <i>Brown-necked Crow - Corvus rufficolis</i><br>Divers cris.   | 1'18" |
| 41. <b>Étourneau sansonnet</b> - <i>Starling - Sturnus vulgaris</i><br>Chants de mâles avec motifs imitatifs, divers cris de dispute et d'alarme, vol de jeunes en été, et cris au dortoir en hiver. | 3'04" |
| 42. <b>Étourneau unicolore</b> - <i>Spotless Starling - Sturnus unicolor</i><br>Chants et cris de mâles.   | 2'19" |
| 43. <b>Étourneau roselin</b> - <i>Rose-coloured Starling - Sturnus roseus</i><br>Cris d'une petite colonie.  | 0'26" |



CD 10

## du LORIOT aux BRUANTS

71'33"

- |   |       |
|---|-------|
| 1. <b>Loriot d'Europe</b> - <i>Golden Oriole - Oriolus oriolus</i><br>Divers chants du mâle, cris, et alarmes.  | 2'44" |
| 2. <b>Moineau domestique</b> - <i>House Sparrow - Passer domesticus</i><br>Chant d'un mâle, cris de disputes et autres, et cris d'un dortoir en hiver.    | 2'11" |
| 3. <b>Moineau espagnol</b> - <i>Spanish Sparrow - Passer hispaniolensis</i><br>Chant d'un mâle, cris de disputes dans une colonie, et d'individus isolés. | 1'30" |
| 4. <b>Moineau friquet</b> - <i>Tree Sparrow - Passer montanus</i><br>Dans une petite colonie, cris de mâles, de disputes et autres.                       | 0'50" |
| 5. <b>Moineau soulcie</b> - <i>Rock Sparrow - Petronia petronia</i><br>Chant d'un mâle, et cris d'une petite colonie.                                     | 1'12" |
| 6. <b>Moineau blanc</b> - <i>Desert Sparrow - Passer simplex</i><br>Cris et chants dans une petite troupe.  | 1'04" |
| 7. <b>Niverolle alpine</b> - <i>Snow Finch - Montifringilla nivalis</i><br>Chant d'un mâle, cris d'alarme, cris de vol d'une troupe, et autres cris.      | 2'00" |
| 8. <b>Astrild ondulé</b> - <i>Common Waxbill - Estrilda astrild</i><br>Chant et cris d'un mâle.   | 0'41" |

- |  |       |
|--|-------|
| <b>9. Bengali rouge</b> - <i>Red Amadavat</i> - <i>Amandava amandava</i><br>Chants et cris d'un mâle.  | 1'45" |
| <b>10. Pinson des arbres</b> - <i>Chaffinch</i> - <i>Fringilla coelebs</i><br>Chants de quelques mâles, et divers cris.                        | 2'57" |
| <b>11. Pinson des arbres</b> - <i>Chaffinch</i> - <i>Fringilla coelebs spidiogenys</i><br>Cris et chant d'un mâle (bref et sans finale).       | 0'52" |
| <b>12. Pinson du Nord</b> - <i>Brambling</i> - <i>Fringilla montifringilla</i><br>Chants de mâles (avec Pic tridactyle), et cris.              | 1'54" |
| <b>13. Linotte mélodieuse</b> - <i>Linnet</i> - <i>Carduelis cannabina</i><br>Chants de mâles, divers cris d'isolés, et d'une troupe en hiver. | 2'17" |
| <b>14. Linotte à bec jaune</b> - <i>Twite</i> - <i>Carduelis flavirostris</i><br>Chant, cris d'un isolé, et d'une bande en hiver.              | 1'11" |
| <b>15. Sizerin flammé</b> - <i>Redpoll</i> - <i>Carduelis flammea</i><br>Cris et chants de mâles en vol.                                       | 1'16" |
| <b>16. Sizerin blanchâtre</b> - <i>Arctic Redpoll</i> - <i>Carduelis hornemanni</i><br>Cris et chants de mâles en vol.                         | 0'42" |
| <b>17. Chardonneret élégant</b> - <i>Goldfinch</i> - <i>Carduelis carduelis</i><br>Chants de mâles, et cris.                                   | 1'23" |
| <b>18. Verdier d'Europe</b> - <i>Greenfinch</i> - <i>Carduelis chloris</i><br>Chants et cris de mâles.   | 1'55" |
| <b>19. Tarin des aulnes</b> - <i>Siskin</i> - <i>Carduelis spinus</i><br>Chant d'un mâle, puis de plusieurs ensembles, et divers cris.         | 1'42" |
| <b>20. Venturon montagnard</b> - <i>Citrel Finch</i> - <i>Serinus citrinella</i><br>Chants de mâles, et cris.                                  | 2'35" |
| <b>21. Serin cini</b> - <i>Serin</i> - <i>Serinus serinus</i><br>Chants de mâles, en vol ou au posé, et cris.                                  | 1'28" |
| <b>22. Bouvreuil pivoine</b> - <i>Bullfinch</i> - <i>Pyrrhula pyrrhula</i><br>Chants de mâles, et cris.  | 1'22" |
| <b>23. Durbec des sapins</b> - <i>Pine Grosbeak</i> - <i>Pinicola enucleator</i><br>Chant et cris d'un mâle.                                   | 0'29" |


- |  |       |
|--|-------|
| <b>24. Grosbec casse-noyaux</b> - <i>Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes</i><br>Chant d'un mâle.  | 1'07" |
| <b>25. Beccroisé perroquet</b> - <i>Parrot Crossbill - Loxia pytyopsittacus</i><br>Chant d'un mâle, et cris (avec Corneille mantelée).                                       | 0'38" |
| <b>26. Beccroisé d'Ecosse</b> - <i>Scottish Crossbill - Loxia scotica</i><br>Chant d'un mâle.  | 1'01" |
| <b>27. Beccroisé des sapins</b> - <i>Common Crossbill - Loxia curvirostra</i><br>Chant d'un mâle, alarme et cris près du nid, et cris de contact d'une petite troupe en vol. | 1'15" |
| <b>28. Beccroisé bifascié</b> - <i>Two-barred Crossbill - Loxia leucoptera</i><br>Chant et cris d'un mâle.   | 0'33" |
| <b>29. Roselin cramoisi</b> - <i>Common Rosefinch - Carpodacus erythrinus</i><br>Chant d'un mâle, et cris.   | 0'41" |
| <b>30. Roselin githagine</b> - <i>Trumpeter Finch - Rhodopechys githaginea</i><br>Chants et cris d'une petite troupe..   | 1'40" |
| <b>31. Roselin à ailes roses</b> - <i>Crimson-winged Finch - Rhodopechys sanguinea</i><br>Chants (souvent émis en vol), et cris.   | 1'19" |
| <b>32. Bruant des roseaux</b> - <i>Reed Bunting - Emberiza schoeniclus</i><br>Chants de mâles, et cris.  | 1'59" |
| <b>33. Bruant nain</b> - <i>Little Bunting - Emberiza pusilla</i><br>Chants de mâle et cris.   | 1'08" |
| <b>34. Bruant des neiges</b> - <i>Snow Bunting - Plectrophenax nivalis</i><br>Chant d'un mâle et cris.   | 1'01" |
| <b>35. Bruant lapon</b> - <i>Lapland Bunting - Calcarius lapponicus</i><br>Chant et divers cris d'un mâle.   | 2'02" |
| <b>36. Bruant rustique</b> - <i>Rustic Bunting - Emberiza rustica</i><br>Chants de mâles et cris.  | 2'05" |
| <b>37. Bruant ortolan</b> - <i>Ortolan Bunting - Emberiza hortulana</i><br>Chants de mâles (le 3 <sup>ème</sup> de Finlande, joli exemple d'accent régional) et cris.        | 1'54" |
| <b>38. Bruant cendrillard</b> - <i>Cretzschmar's Bunting - Emberiza caesia</i><br>Chant d'un mâle et cris.   | 1'50" |

- |   |       |
|---|-------|
| 39. <b>Bruant jaune</b> - <i>Yellowhammer</i> - <i>Emberiza citrinella</i><br>Chants d'un mâle (Grive musicienne au second plan) et cris. | 1'25" |
| 40. <b>Bruant zizi</b> - <i>Cirl Bunting</i> - <i>Emberiza cirius</i><br>Chants de mâles, et cris.  | 1'47" |
| 41. <b>Bruant cendré</b> - <i>Cinereous Bunting</i> - <i>Emberiza cinerea</i><br>Chant d'un mâle.   | 1'36" |
| 42. <b>Bruant mélanocéphale</b> - <i>Black-headed Bunting</i> - <i>Emberiza melanocephala</i><br>Chants de mâles, et cris.                | 1'52" |
| 43. <b>Bruant auréole</b> - <i>Yellow-breasted Bunting</i> - <i>Emberiza aureola</i><br>Chant d'un mâle, et cris.                         | 1'33" |
| 44. <b>Bruant proyer</b> - <i>Corn Bunting</i> - <i>Miliaria calandra</i><br>Chants de mâles, et cris.                                    | 1'48" |
| 45. <b>Bruant fou</b> - <i>Rock Bunting</i> - <i>Emberiza cia</i><br>Chants du mâles, et cris.  | 1'25" |
| 46. <b>Bruant striolé</b> - <i>House Bunting</i> - <i>Emberiza striolata</i><br>Cris et chant de mâles.                                   | 1'21" |




Editeur des patrimoines sonores naturels :


Paysages sonores des écosystèmes menacés du monde, chants des oiseaux, voix de la faune sauvage, et musiques traditionnelles.  
*Publisher of natural sound heritages and traditional music for relaxing and scientific listening: natural sound sceneries of endangered ecosystems in the world, wilderness atmospheres, bird songs, voices of the wildlife.*




FA 684




FA 685




FA 675




FA 673



FA 672




FA 892



FA 623



FA 695



FA 613